



Catálogo
Tarifa
Acabados

Catalog
Price list
Materials

Catalogue
Tariff
Matériaux

dile
book



ESTE DILEBOOK
CONTIENE
TODAS NUESTRAS
COLECCIONES
ACTUALES
Y LAS NOVEDADES,
ASÍ COMO NUESTRAS
INTENCIONES DE
FUTURO.

ÍNDICE



ÍNDICE

Presentación.....	3	Neo+.....	122-125
Índice.....	4-5	Trinity.....	126-129
Mapa de producto.....	6-7	X-Light.....	130-133
Generación Referencias.....	8-9	Acer+.....	134-135
Entrega 48H.....	10-11	XL.....	136-137
Mecanismos.....	12-13	Boss.....	138-139
Brazos.....	14-15	Aita.....	140-147
Equis.....	16-21	Slastic.....	148-153
Flexa 24H.....	22-25	Anak.....	154-157
Flexa.....	26-29	Circle.....	158-161
Atika 24H.....	30-33	Brooklyn.....	162-163
Atika.....	34-39	Norma.....	164-165
AtikaPro.....	40-43	Astoria.....	166-167
FoxPro.....	44-47	Quatro.....	168-169
SignoPro.....	48-51	Tempo.....	170-173
AdaptaPro.....	52-55	Classic.....	174-175
4U.....	56-59	Coffee.....	176-177
Atlanta.....	60-65	Waiting.....	178-179
Atenea.....	66-73	Calice.....	180-181
Calma.....	74-77	Fast Ergo.....	182-183
Spera.....	78-83	Tecnic.....	184-187
Splash.....	84-91	Accesorios.....	188-192
Reload.....	92-101	Tapicerías y acabados.....	193-222
Feel.....	102-107	PDFinteractivo.....	223
Custom.....	108-111	Condiciones de venta.....	224
Confident.....	112-113	Calidad.....	225
Kind.....	114-117	Tecnología.....	226
Ari.....	118-121		

OPERATIVAS

Sillas preparadas para el entorno de trabajo más exigente, ergonomía, calidad, resistencia y diseño al servicio de la función.



Equis
págs 16-21



Flexa 24H
págs 22-25



Flexa
págs 26-29



Atika 24H
págs 30-33



Atika
págs 34-39



AtikaPro
págs 40-43



FoxPro
págs 44-47



SignoPro
págs 48-51



AdaptaPro
págs 52-55



4U
págs 56-59

COLECTIVIDADES

Los espacios colectivos tienen su propia personalidad en el interior de las empresas. DILE tiene una solución para cada necesidad corporativa.



Atlanta
págs 60-65



Atenea
págs 66-73



Calma
págs 74-77



Spera
págs 78-83



Splash
págs 84-91



Reload
págs 92-101



Feel
págs 102-107



Custom
págs 108-111




Confident
págs 112-113



Kind
págs 114-117



Ari
págs 118-121



DIRECCIONALES

Presencia, distinción, autoridad. Valores presentes en toda la gama de Direccionales de DILE. Sillas que visten los espacios directivos con la personalidad que merecen.

SOFT SEATING

Selección de productos para espacios de recepción, espera, zonas de paso, lobbys... cada solución de sillería tiene su espacio y su tiempo. En DILE respondemos a todas ellas.

MESAS

Las compañeras perfectas de las colecciones de sillería DILE. Diseño, calidad y robustez.

BASIC

Las todo terreno de DILE, productos de acceso que no defraudan.

GENERACIÓN REFERENCIAS DILE

**SILLA**
SIN CONFIGURAR

S0000 - aabb - xxyy

1

2

3

4

5

1 Ref. S0000**Referencia de producto**

Se encuentra en la primera columna de todas las tablas.

Referencia
S2243
S2244

2 Cod. aa**Material estructura trasera**

Es un código fijado por el fabricante (ver tabla inferior).

2. Material trasera	COD. (aa)
Polipropileno	06
Sin revestimiento	10
Elastómero	07
Malla	12
Madera Lacada	13
Madera Natural	14
Fenólico	16

3 Cod. bb**Material de revestimientos y tapizados**

del asiento y/o respaldo: acorde al grupo de tapizado que se desee (ver tabla inferior).

3. Material revestimiento	COD. (bb)
Sin tejido/tapizado	00
Grupo 01	01
Grupo 02	02
Grupo 03	03
Piel	04

1

Referencia
✓ S2243
S2244

2

MALLA: Cod. 12

3

GRUPO 02: Cod. 02



4

COLOR ESTRUCTURA
TRASERA: Cod. 01

- ✓  01 Blanco
-  20 Verde
-  02 Negro
-  22 Gris
-  06 Naranja
-  26 Marrón

5

COLOR DE REVESTIMIENTO Y
TAPIZADOS: Cod. G3

-  G2
-  G7
- ✓  G3
-  G8
-  G4
-  G10
-  G5
-  G12

SILLA
CONFIGURADA

S2243 - 1202 - 01G3

4

Cod. xx

Color estructura trasera:
según opciones facilitadas en cada producto
(si las hubiera).

5

Cod. yy

**Color de revestimientos
y tapizados**

del asiento y/o respaldo: consultar carta de
tejidos y especificar código completo (por
ejemplo, si es un tejido F18 se especificarán los
3 caracteres).

6

En caso de tela cliente,
el ancho mínimo exigido será de 140 cm,
especificándose el largo necesario para
cada caso.

DE FÁBRICA A CASA.

SILLAS SEMI-MONTADAS

En la línea de renovación empresarial y mejora continua, nos complace presentaros una nueva línea de servicio, alineada con las necesidades de clientes y mercados cada vez más exigentes:

¿QUÉ ES?

Un stock permanente de productos con salidas de fábrica en máximo 48 horas para que nuestros clientes dispongan de él.


ENTREGA 48H*

*Plazo máximo salida de nuestras instalaciones, dependiendo los destinos en Península y Baleares hay que añadir entre 24 y 48 horas para entrega en cliente.


FÁCILES DE MONTAR

En 2 sencillos pasos, con un solo clic y sin necesidad de herramientas.

01



02



Para más información / pedidos, contacta con tu representante comercial.



01.

ADAPTAPRO

Ref. S1310 AdaptaPro tapizado en C5 negro + BR6 Brazos regulables AdaptaPro.



02.

ATIKAPRO

Ref. S2239 AtikaPro tapizado en C5 negro + BR6 Brazos regulables AtikaPro.



03.

SIGNOPRO

Ref. S3687 SignoPro malla negra tapizado asiento en C5 negro + BR6 Brazos regulables SignoPro.



04.

ATENEA

Ref. S0892 Atenea polipropileno negro y estructura negra.



05.

ATENEA

Ref. S0892 + Ref. S0806 Atenea polipropileno negro y estructura negra, con panel asiento tapizado en C5 negro.



06.



TECNIC

Ref. S1909 Tecnic tapizado en C5 negro y malla negra. Pedidos en lotes de dos y cuatro unidades.

FUNCIONAMIENTO DE LOS MECANISMOS DILE

01. SISTEMA BASCULANTE AVANZADO

El mecanismo basculante avanzado se presenta en modelos monocarcasa y dispone del eje de giro del asiento desplazado hacia delante. Esto provoca que al liberar el mecanismo (muy característico por su forma en Z), no perdamos la posición de los pies sobre el suelo.




02. SISTEMA SINCRÓ

El mecanismo sincro realiza un movimiento basculante sincronizado del asiento y del respaldo sobre el eje central de la silla en modelos que no son monocarcasa. Se ajusta al grado de inclinación del respaldo y del asiento de forma conjunta.

03. SISTEMA BALANCE



El mecanismo balance exclusivo para modelos monocarcasa, realiza un movimiento del asiento y respaldo sobre el centro de la silla de modo conjunto, con sistema de bloqueo central. Fabricado en aluminio pulido de alta calidad.



FUNCIONAMIENTO DE LOS MECANISMOS DILE

01. SISTEMA SINCRO INDEPENDIENTE

El mecanismo sincro independiente realiza un movimiento basculante sincronizado del asiento y del respaldo sobre el eje central de la silla pero de modo independiente en modelos que no son monocarcasa. Es decir, podemos ajustar el grado de inclinación de respaldo y asiento por separado.



02. SISTEMA SINCRO DESPLAZADOR


El mecanismo sincro desplazador realiza un movimiento basculante sincronizado del asiento y del respaldo sobre el eje central de la silla en modelos que no son monocarcasa. Se ajusta el grado de inclinación del respaldo y del asiento de forma conjunta.

Además dispone de un desplazador de asiento con varias posiciones para adaptar la profundidad de la posición sedente.

03. SISTEMA CONTACTO PERMANENTE

El mecanismo de Contacto Permanente permite ajustar el grado de inclinación del respaldo.

Además, cuando se libera el mecanismo, gracias al sistema de regulación de presión, permite ajustar el grado de dureza del movimiento.



04. SISTEMA REVOLVING

El sistema Revolving es un mecanismo de autogiro de asiento y respaldo que, al tiempo que permite efectuar rotaciones sobre la silla mientras permanecemos sentados, cuando nos levantamos ocasiona que ésta vuelva a su posición inicial.

Pensado especialmente para mantener el orden en salas de reuniones y zonas de espera.

BR02/BR23



Regulable en altura, en inyección de polipropileno de color negro (BR02) o en blanco y negro (BR23) . Reposabrazos en inyección de poliuretano de color negro.

- Regulación en altura 11 cm, con 10 posiciones de bloqueo.

BR02 válido para 4U/AdaptaPro/Atika/AtikaPro/Equis/Flexa/FoxPro/Neo+/SignoPro/XL

BR23 válido para 4U/AdaptaPro/Atika/AtikaPro/Equis/FoxPro/XL

BR03



3D, en inyección de polipropileno de color negro. Reposabrazos en inyección de poliuretano de color negro.

- Regulación en altura 11 cm, con 10 posiciones de bloqueo.

- Regulación multiposición del reposabrazos. Tiene un desplazamiento de 19 cm hacia delante y atrás, y 6 cm en sentido lateral, pudiendo adoptar cualquier posición entre esas medidas.

Válido para AdaptaPro/Atika/AtikaPro/Equis/Flexa/FoxPro/Neo+/SignoPro/XL

BR04



4D, en inyección de polipropileno de color negro. Reposabrazos en poliuretano.

- Regulación en altura 7 cm, con 6 posiciones de bloqueo.

- Regulación de la profundidad del reposabrazos, 3 cm en cada sentido.

- Rotación del reposabrazos, 30° máximo en cada sentido.

- Regulación de la anchura entre reposabrazos, hasta 3 cm por cada lado.

Válido para AdaptaPro/Atika/AtikaPro/Equis/Flexa/FoxPro/Neo+/SignoPro/XL

BR05/BR06



Regulable en altura, en inyección de polipropileno de color negro (BR06) o blanco (BR05). Reposabrazos en poliamida.

- Regulación en altura 8 cm, con 9 posiciones de bloqueo.

BR5 válido para AdaptaPro/AtikaPro/FoxPro

BR6 válido para AdaptaPro/Atika/AtikaPro/Flexa/FoxPro/SignoPro/XL

BR07/BR08



3D, en inyección de polipropileno de color negro (BR8) o blanco (BR7).

Reposabrazos en inyección de poliuretano de color negro.

- Regulación en altura 10 cm, con 10 posiciones de bloqueo.
- Regulación de la profundidad del reposabrazos, 3 cm en cada sentido.
- Rotación del reposabrazos, 30° máximo en cada sentido.

Válido para 4U.

BR09



4D, en inyección de polipropileno de color negro. Reposabrazos en poliuretano.

- Regulación en altura 10 cm, con 10 posiciones de bloqueo.
- Regulación de la profundidad del reposabrazos, 2.5 cm en cada sentido.
- Rotación del reposabrazos, 30° máximo en cada sentido.
- Regulación de la anchura entre reposabrazos, hasta 5 cm por cada lado.

Válido para 4U/Atika24H/Atika/Equis/Flexa/Neo+

BR10



2D, en inyección de polipropileno de color negro. Reposabrazos en poliuretano.

- Regulación en altura 10 cm, con 10 posiciones de bloqueo.
- Regulación de la anchura entre reposabrazos, hasta 5 cm por cada lado.

Válido para 4U/Atika24H/Atika/Equis/Flexa/Neo+

BR12/BR13



4D con estructura interna en aluminio pulido (BR13) o nylon negro (BR12), y exterior en poliamida. Reposabrazos en poliuretano.

- Regulación en altura 10 cm.
- Regulación de la profundidad del reposabrazos, 4 cm en cada sentido.
- Rotación del reposabrazos, 30° máximo en cada sentido. Manteniendo pulsado el botón interior puede rotar 180°.
- Regulación de la anchura entre reposabrazos, hasta 7.5 cm por cada lado.

Válido para Flexa 24h.

E Q U I S

“X es equilibrio entre la función, el deseo y la necesidad”.

Equis, la nueva silla operativa irrumpe en el mercado de la sillería como un modelo con signos de identidad contenidos, pero al mismo tiempo con una personalidad clara enfatizada especialmente por los brazos que nacen en el respaldo.



Jorge Perini







Incorpora un sistema de anclaje rápido del respaldo al asiento sin tornillos, lo que permite un montaje rápido y sencillo.




Asiento elaborado con inyección de espuma doble densidad y cosido combinado de pestaña doble y simple.



Opcionalmente se puede incorporar diferentes opciones de brazos regulables en altura, también una versión de aluminio, todas estas opciones permiten al usuario escoger la opción más adecuada a sus necesidades.

E Q U I S





Silla alta malla estructura blanca | S0000-17bb-xyyy

Grupo tapizado (bb)

Referencia	Base	Respaldo malla	Ruedas	Brazos	Mecanismo	01	02	03	04
S4200	nylon negro	lumbar regulable	nylon/goma	sin brazos	sincro desplazador	285	295	305	320
S4201	aluminio pulido	lumbar regulable	cromo/goma	sin brazos	sincro desplazador	335	345	355	370
S4202	aluminio blanco	lumbar regulable	cromo/goma	sin brazos	sincro desplazador	335	345	355	370
S4210	nylon negro	lumbar regulable	nylon/goma	fijos integrados marco	sincro desplazador	295	305	315	330
S4211	aluminio pulido	lumbar regulable	cromo/goma	fijos integrados marco	sincro desplazador	345	355	365	380
S4212	aluminio blanco	lumbar regulable	cromo/goma	fijos integrados marco	sincro desplazador	345	355	365	380

Unidades 1 / Tela cliente 59 cm / Peso 16 Kg / Volumen 0,20 m³



8

Silla alta malla estructura negra | S0000-17bb-xyyy

Grupo tapizado (bb)

Referencia	Base	Respaldo malla	Ruedas	Brazos	Mecanismo	01	02	03	04
S4220*	nylon negro	lumbar regulable	nylon/goma	sin brazos	sincro desplazador	285	295	305	320
S4221	aluminio pulido	lumbar regulable	cromo/goma	sin brazos	sincro desplazador	335	345	355	370
S4222	aluminio blanco	lumbar regulable	cromo/goma	sin brazos	sincro desplazador	335	345	355	370
S4230	nylon negro	lumbar regulable	nylon/goma	fijos integrados marco	sincro desplazador	295	305	315	330
S4231	aluminio pulido	lumbar regulable	cromo/goma	fijos integrados marco	sincro desplazador	345	355	365	380
S4232	aluminio blanco	lumbar regulable	cromo/goma	fijos integrados marco	sincro desplazador	345	355	365	380

*Para esta Referencia en cualquiera de sus acabados (ver páginas de tejidos disponibles), DILE se compromete a la fabricación en un plazo máximo de **8 días**. Transcurridas las 24 horas no se admitirá modificación alguna ni anulación del pedido.

Unidades 1 / Tela cliente 59 cm / Peso 16 Kg / Volumen 0,20 m³

Brazos opcionales

Referencia	BR02	BR23	BR03	BR04	BR09	BR10	BR24			
Grupo tapizado (bb)							00	01	02	03
Características	1D	1D	3D	4D	4D	2D	Fijo	Fijo	Fijo	Fijo
	34	44	49	60	70	58	150	155	165	175


Sólo se pueden montar los brazos en el respaldo sin brazos fijos.




Color respaldo malla (xx)	
02	negro
05	azul
12	gris claro
18	rojo
22	antracita
27	azul marino
30	verde oscuro
31	teja



02 / Negro



05 / Azul




12 / Gris claro




18 / Rojo



22 / Antracita



27 / Azul marino



30 / Verde oscuro



31 / Teja

Referencia	Características	
A004	Entrega silla montada	23

CERTIFICADOS Y NORMATIVAS

UNE EN 1335:2001 partes 1, 2 y 3

FLEXA24H





FLEXA 24H es envolvente, se adapta a ti. Versátil, dinámica, contemporánea, sólida y flexible. Precisa y comfortable. Ergonomía activa.

01.

RESPALDO

Regulable en altura. Exterior de respaldo en inyección plástica de polipropileno color negro, 100% reciclable, con inserto metálico de 4 mm de grosor. Respaldo en espuma ignífuga de poliuretano expandido de alta densidad de 60 kg/m³. Con soporte lumbar regulable.

02.

COLUMNA DE GAS

Testado para usuarios de hasta 150 kg (BS 5459/00 parte 2), cromada o negra según base.

03.

RUEDAS

Ruedas Emilsider dobles de 65 mm de diámetro con rodadura blanda de copolímero reforzado engomado suave y diseño hueco, con cuerpo de copolímero reforzado, testadas para uso 24 h (EN 12529 / BIFMA X 5.1). Cuerpo central negro y rodadura gris.

Con sistema de freno de seguridad (EN 12529) ajustable que permite que la silla esté ligeramente frenada cuando nos levantamos del asiento, a fin de evitar que la silla se desplace cuando se deja de utilizar. Dispone en la parte inferior de un tornillo para ajustar la fuerza del frenado o la desactivación del mismo.

El perno de unión con la base dispone de un anillo de nylon circular para evitar ruidos cuando se usa en bases metálicas o de aluminio.

04.

BRAZOS (OPCIONALES)

4D con estructura interna de acero, acabado en cromo o negro según base y exterior en poliamida. Cumple con los siguientes test: EN 1335 9.1 / EN 1335 9.2.1

05.

ASIENTO

Interior fabricado mediante madera contrachapada de haya (MQ cert. 07-175), recubierta de espuma ignífuga (UNE EN 1021-2/06 / BS-5852/06) de poliuretano expandido de alta densidad de 60 kg/m³ (EN ISO 845).

06.

MECANISMO

Sincro-desplazador / sincro.

El mecanismo Sincro realiza un movimiento basculante sincronizado del asiento y del respaldo sobre el eje central de la silla pero de modo independiente en modelos que no son monocarcasa. Es decir, podemos ajustar el grado de inclinación de respaldo y asiento de forma conjunta.

07.

BASES

De aluminio pulido de 70 cm o nylon de 68 cm de diámetro.





Silla alta 24 H sin brazos | S0000-06bb-02yy



Grupo tapizado (bb)

Referencia	Base	Respaldo tapizado	Ruedas Huecas EMILSIDER	Mecanismo	01	02	03
S1035	nylon negro	soporte lumbar regulable	hueca/goma	sincro	320	330	340
S1034	aluminio pulido	soporte lumbar regulable	hueca/goma	sincro	350	360	370
S1037	nylon negro	soporte lumbar regulable	hueca/goma	sincro desplazador	350	360	370
S1036	aluminio pulido	soporte lumbar regulable	hueca/goma	sincro desplazador	380	390	400



Unidades 1 / Tela cliente 120 cm / Peso 20 Kg / Volumen 0,17 m³

FLEXA 24H

Referencia	Características	
A004	Entrega silla montada	23

Brazos opcionales

Referencia	BR12	BR13
Características	4D negro	4D aluminio
	105	150



CERTIFICADOS Y NORMATIVAS
BS 5459-2:2000 +A2:2008



FLEXA





FLEXA proporciona la sensación más envolvente y el confort más absoluto para una silla operativa de diseño atemporal en 3 versiones: respaldo alto, respaldo bajo y confidente.

8

Silla alta sin brazos | S0000-06bb-02yy

Grupo tapizado (bb)

Referencia	Base	Respaldo tapizado	Ruedas	Mecanismo	01	02	03
S1005*	nylon negro	soporte lumbar regulable	nylon/goma	sincro	230	240	250
S1004	aluminio pulido	soporte lumbar regulable	cromo/goma	sincro	275	285	295
S1007	nylon negro	soporte lumbar regulable	nylon/goma	sincro desplazador	255	265	275
S1006	aluminio pulido	soporte lumbar regulable	cromo/goma	sincro desplazador	302	312	322

*Para esta Referencia en cualquiera de sus acabados (ver páginas de tejidos disponibles), DILE se compromete a la fabricación en un plazo máximo de **8 días**. Transcurridas las 24 horas no se admitirá modificación alguna ni anulación del pedido.

Unidades 1 / Tela cliente 120 cm / Peso 20 Kg / Volumen 0,21 m³



Silla baja sin brazos | S0000-06bb-02yy

Grupo tapizado (bb)

Referencia	Base	Respaldo tapizado	Ruedas	Mecanismo	01	02	03
S1022	nylon negro	soporte lumbar regulable	nylon/goma	sincro	225	235	245
S1023	aluminio pulido	soporte lumbar regulable	cromo/goma	sincro	270	280	290
S1020	nylon negro	soporte lumbar regulable	nylon/goma	sincro desplazador	250	260	270
S1021	aluminio pulido	soporte lumbar regulable	cromo/goma	sincro desplazador	297	307	317

Unidades 1 / Tela cliente 110 cm / Peso 20 Kg / Volumen 0,21 m³



Confidente sin brazos | S0000-06bb-02yy

Grupo tapizado (bb)

Reference	Base	01	02	03
S1028	patín cromo	198	208	218

Unidades 1 / Tela cliente 110 cm / Peso 16 Kg / Volumen 0,25 m³
Unidades 2 / Tela cliente 220 cm / Peso 32 Kg / Volumen 0,35 m³



Brazos opcionales

Referencia	BR01 (A)	BR02	BR03	BR04	BR06	BR09 (B)	BR10 (B)
Características	Fijo	1D	3D	4D	1D	4D	2D
	20	34	49	60	24	70	58



(A) El modelo confidente sólo puede montar el brazo BR01.
(B) Los brazos BR09 y BR10 sólo se pueden seleccionar al incluir el Kit Mecanismo autopesante K1011.






Accesorios

Referencia	Características	Grupo tapizado (bb)		
		01	02	03
S1010 (A)	Cabecero tapizado regulable en altura y profundidad	57	60	63
K1011 (B)	Kit Mecanismo Autopesante	10		
K9202 (C)	Kit conversión taburete nylon con ruedas	35		
K9203 (C)	Kit conversión taburete nylon con tapones	35		
K9210 (C)	Kit conversión taburete aluminio con tapones	40		
K9211 (C)	Kit conversión taburete aluminio con ruedas	40		

- (A) El cabecero debe ir acompañado de la silla, no se vende suelto. Ha de ir con el mismo tapizado que el asiento.
- (B) Sustituye el mecanismo de serie por el mecanismo autopesante.
- (C) Incluye aro, resorte gas alto, tapones o ruedas (dependiendo referencia seleccionada).

Referencia	Características	
A004	Entrega silla montada	23



CERTIFICADOS Y NORMATIVAS
UNE EN 1335:2001 partes 1, 2 y 3

ATIKA 24H

Más ligera, más eficiente, más productiva,
más ergonómica. Más competitiva, la nueva
evolución de Atika.





Atika 24H es envolvente, se adapta a ti. Versátil, dinámica, contemporánea, sólida y flexible. Precisa y comfortable. Ergonomía activa.

01.

BRAZOS (OPCIONALES)

(BR09) 4D, en inyección de polipropileno de color negro, 100% reciclable. Regulables en altura y anchura. Rotación del apoyabrazos y regulables en profundidad. Reposabrazos en poliuretano.

(BR10) 2D, en inyección de polipropileno, 100% reciclable. Regulables en altura y anchura. Reposabrazos en poliuretano.

02.

ASIENTO

Interior fabricado mediante madera de haya contrachapada (MQ cert. 07-175), recubierta de espuma ignífuga (UNE EN 1021-2/06 / BS-5852/06) de poliuretano expandido de alta densidad de 60 kg/m³ (EN ISO 845).

03.

MECANISMO

Sincro-desplazador / sincro.

El mecanismo Sincro realiza un movimiento basculante sincronizado del asiento y del respaldo sobre el eje central de la silla. Es decir, podemos ajustar el grado de inclinación de respaldo y asiento de forma conjunta. Dispone de función de auto-pesaje desde 65 a 150 kg.

Ha superado los siguientes test:

EN 1335-2/09 par. 4.1

EN 1335-3/09 AC:2009 par. 7.2.1

EN 1335-3/09 AC:2009 par. 7.2.2, EN 1335-3/09 AC:2009 par. 7.3.1,

ANSI-BIFMA X5.1-2011/5

ANSI-BIFMA X5.1-2011/6, ANSI-BIFMA X5.1-2011/10

BS 5459-2/00 par. A.5.5, ZEK 01.4-8 1907/2006/EC, 1907/2006/EC

05.

RESPALDO

Regulable en altura con lama de acero bitubo con acabado en cromo o negro, según base. Ajuste lumbar mediante regulación de la altura del respaldo.

06.

COLUMNA DE GAS

Testado para usuarios de hasta 150 kg (BS 5459/00 parte 2), cromada o negra según base.

07.

BASES

De aluminio pulido de 70 cm o nylon de 68 cm de diámetro.

04.

RUEDAS

Ruedas Emilsider dobles de 65 mm de diámetro con rodadura blanda de copolímero reforzado engomado suave y diseño hueco, con cuerpo de copolímero reforzado, testadas para uso 24 h (EN 12529 / BIFMA X 5.1). Cuerpo central negro y rodadura gris.

Con sistema de freno de seguridad (EN 12529) ajustable que permite que la silla esté ligeramente frenada cuando nos levantamos del asiento, a fin de evitar que la silla se desplace cuando se deja de utilizar. Dispone en la parte inferior de un tornillo para ajustar la fuerza del frenado o la desactivación del mismo.

El perno de unión con la base dispone de un anillo de nylon circular para evitar ruidos cuando se usa en bases metálicas o de aluminio.





Silla alta malla 24H sin brazos | S0000-12bb-xyyy



Grupo tapizado (bb)

Referencia	Base	Respaldo malla	Ruedas Huecas EMILSIDER	Mecanismo	01	02	03
S2731	nylon negro	regulable	hueca/goma	sincro	320	325	330
S2725	aluminio pulido	regulable	hueca/goma	sincro	360	365	370
S2730	nylon negro	regulable	hueca/goma	sincro desplazador	335	340	345
S2724	aluminio pulido	regulable	hueca/goma	sincro desplazador	375	380	385

Unidades 1 / Tela cliente 75 cm / Peso 20 Kg / Volumen 0,17 m³




Referencia	Características	
A004	Entrega silla montada	23

Brazos opcionales

Referencia	BR09	BR10
Características	4D	2D
	70	58



color respaldo malla (xx)	
01	blanco
02	negro
06	naranja
20	verde
22	gris
26	marrón
27	azul



CERTIFICADOS Y NORMATIVAS
BS 5459-2:2000 +A2:2008

A T I K A





ATIKA redefine la palabra ergonomía con las máximas prestaciones del mercado: respaldo y brazos regulables en altura y profundidad, sistema lumbar, y con tres opciones para el respaldo, en malla técnica de alta resistencia, en inyección de poliamida suave al tacto y tapizado con tejido foamizado.

8

Silla alta malla sin brazos | S0000-12bb-xyyy

Grupo tapizado (bb)

Referencia	Base	Respaldo malla	Ruedas	Mecanismo	01	02	03
S2711*	nylon negro	regulable	nylon/goma	sincro	260	265	270
S2705	aluminio pulido	regulable	cromo/goma	sincro	315	320	325
S2710	nylon negro	regulable	nylon/goma	sincro desplazador	275	280	285
S2704	aluminio pulido	regulable	cromo/goma	sincro desplazador	325	330	335

*Para esta Referencia en cualquiera de sus acabados (ver páginas de tejidos disponibles), DILE se compromete a la fabricación en un plazo máximo de **8 días**. Transcurridas las 24 horas no se admitirá modificación alguna ni anulación del pedido.

Unidades 1 / Tela cliente 75 cm / Peso 20 Kg / Volumen 0,17 m³



Confidente respaldo malla | S0000-12bb-xyyy


Grupo tapizado (bb)

Referencia	Base	Brazos	01	02	03
S2732	4 patas negro		190	195	200
S2733	4 patas blanco		190	195	200
S2734	4 patas cromo		220	225	230
S2735	4 patas negro	estructural	205	210	215
S2736	4 patas blanco	estructural	205	210	215
S2737	4 patas cromo	estructural	225	230	235

Unidades 2 / Tela cliente 150 cm / Peso 36 Kg / Volumen 0,33 m³




color respaldo malla (xx)	
01	blanco
02	negro
06	naranja
20	verde
22	gris
26	marrón
27	azul




01 / Blanco




02 / Negro




06 / Naranja




20 / Verde



22 / Gris



26 / Marrón



27 / Azul



Silla alta tapizada sin brazos | S0000-01bb-xyyy

Referencia	Base	Respaldo tapizado	Ruedas	Mecanismo	Grupo tapizado (bb)		
					01	02	03
S2200	nylon negro	regulable	nylon/goma	sincro	290	295	300
S2206	aluminio pulido	regulable	cromo/goma	sincro	335	340	345
S2201	nylon negro	regulable	nylon/goma	sincro desplazador	300	305	310
S2207	aluminio pulido	regulable	cromo/goma	sincro desplazador	345	350	355

Unidades 1 / Tela cliente 95 cm / Peso 20 Kg / Volumen 0,17 m³



Confidente respaldo tapizado | S0000-01bb-xyyy Grupo tapizado (bb)

Referencia	Base	Brazos	01	02	03
S2233	4 patas negro		230	235	240
S2234	4 patas blanco		230	235	240
S2235	4 patas cromo		260	265	270
S2236	4 patas negro	estructural	245	250	255
S2237	4 patas blanco	estructural	245	250	255
S2238	4 patas cromo	estructural	265	270	275

Unidades 1 / Tela cliente 95 cm / Peso 18 Kg / Volumen 0,25 m³

color respaldo (xx)	
B01	negro
B02	rojo
B03	azul
B04	verde
B05	arena




B01 / Negro



B02 / Rojo



B03 / Azul



B04 / Verde



B05 / Arena

Silla alta PURE sin brazos | S0000-06bb-xyyy

Referencia	Base	Respaldo poliamida	Ruedas	Mecanismo	Grupo tapizado (bb)		
					01	02	03
S2781	nylon negro	regulable	nylon/goma	sincro	305	310	315
S2775	aluminio pulido	regulable	cromo/goma	sincro	340	345	350
S2780	nylon negro	regulable	nylon/goma	sincro desplazador	320	325	330
S2774	aluminio pulido	regulable	cromo/goma	sincro desplazador	355	360	365

Unidades 1 / Tela cliente 75 cm / Peso 20 Kg / Volumen 0,17 m³



Confidente respaldo PURE | S0000-06bb-xyyy

Referencia	Base	Brazos	Grupo tapizado (bb)		
			01	02	03
S2227	4 patas negro		220	225	230
S2228	4 patas blanco		220	225	230
S2229	4 patas cromo		235	240	245
S2230	4 patas negro	estructural	230	240	250
S2231	4 patas blanco	estructural	230	240	250
S2232	4 patas cromo	estructural	245	255	265

Unidades 1 / Tela cliente 75 cm / Peso 18 Kg / Volumen 0,25 m³



color respaldo poliamida PURE (xx)	
01	blanco
02	negro



01 / Blanco



02 / Negro



Accesorios

Grupo tapizado (bb)


Referencia	Características	01	02	03
S2715 (A)	cabecero regulable tapizado	54	58	62
S2716 (B)	cabecero fijo poliuretano	40		
S2270	perchero cromado	20		
S9213 (C)	soporte lumbar regulable	20		
K9202 (D)	Kit conversión taburete nylon con ruedas	35		
K9203 (D)	Kit conversión taburete nylon con tapones	35		
K9210 (D)	Kit conversión taburete aluminio con tapones	40		
K9211 (D)	Kit conversión taburete aluminio con ruedas	40		

(A)/(B) El cabecero debe ir acompañado de la silla, no se vende suelto.
(A) El cabecero ha de ir con el mismo tapizado que el asiento.
(C) El soporte lumbar regulable debe ir acompañado de la silla, no se vende suelto. No aplicable para Atika PURE.
(D) Incluye aro, resorte gas alto, tapones o ruedas (dependiendo referencia seleccionada).

Referencia	Características	
A004	Entrega silla montada	23

Brazos opcionales

Referencia	BR01	BR02	BR23	BR03	BR04	BR06	BR09	BR10
Características	Fijo	1D	1D	3D	4D	1D	4D	2D
	20	34	44	49	60	24	70	58



CERTIFICADOS Y NORMATIVAS
UNE EN 1335:2001 partes 1, 2 y 3

ATIKAPRO





Pro de profesional, Pro de productiva. Una nueva propuesta diseñada para entornos de trabajo de altas exigencias, fabricada con materiales de primer nivel y con un precio muy competitivo.

8

Silla alta negra malla sin brazos | S0000-12bb-xyyy

Grupo tapizado (bb)

Referencia	Base	Respaldo malla	Ruedas	Mecanismo	01	02	03
S2239*	nylon negro	regulable	nylon/goma	sincro	180	190	195
S2241	aluminio pulido	regulable	nylon/goma	sincro	208	218	223
S2240	nylon negro	regulable	nylon/goma	sincro desplazador	198	208	212
S2242	aluminio pulido	regulable	nylon/goma	sincro desplazador	226	236	241

*Para esta Referencia en cualquiera de sus acabados (ver páginas de tejidos disponibles), DILE se compromete a la fabricación en un plazo máximo de **8 días**. Transcurridas las 24 horas no se admitirá modificación alguna ni anulación del pedido.

Unidades 1 / Tela cliente 75 cm / Peso 20 Kg / Volumen 0,17 m³



Silla alta blanca malla sin brazos | S0000-12bb-xyyy

Grupo tapizado (bb)

Referencia	Base	Respaldo malla	Ruedas	Mecanismo	01	02	03
S2245	nylon negro	regulable	nylon/goma	sincro	200	210	215
S2243	aluminio pulido	regulable	nylon/goma	sincro	230	240	245
S2246	nylon negro	regulable	nylon/goma	sincro desplazador	220	230	235
S2244	aluminio pulido	regulable	nylon/goma	sincro desplazador	248	258	263

Unidades 1 / Tela cliente 75 cm / Peso 20 Kg / Volumen 0,17 m³



Brazos opcionales

Referencia	BR01	BR02	BR23	BR03	BR04	BR05	BR06
Características	Fijo	1D	1D	3D	4D	1D	1D
	20	34	44	49	60	36	24






Accesorios

Grupo tapizado (bb)

Referencia	Características	01	02	03
S2715 (A)	cabecero regulable tapizado	54	58	62
S2716 (B)	cabecero fijo poliuretano	40		
S2270	perchero cromado	20		
S9213 (C)	soporte lumbar regulable	20		
K9202 (D)	Kit conversión taburete nylon con ruedas	35		
K9203 (D)	Kit conversión taburete nylon con tapones	35		
K9210 (D)	Kit conversión taburete aluminio con tapones	40		
K9211 (D)	Kit conversión taburete aluminio con ruedas	40		

- (A)/(B) El cabecero debe ir acompañado de la silla, no se vende suelto.
 (A) El cabecero ha de ir con el mismo tapizado que el asiento.
 (C) El soporte lumbar regulable debe ir acompañado de la silla, no se vende suelto.
 (D) Incluye aro, resorte gas alto, tapones o ruedas (dependiendo referencia seleccionada).


color respaldo malla (xx)	
01	blanco
02	negro
06	naranja
20	verde
22	gris
26	marrón
27	azul




01 / Blanco




02 / Negro



06 / Naranja




20 / Verde



22 / Gris




26 / Marrón



27 / Azul

Referencia	Características	
A004	Entrega silla montada	23



CERTIFICADOS Y NORMATIVAS
 UNE EN 1335:2001 partes 1, 2 y 3

FOXPRO



FoxPro se adapta a su usuario en todos los sentidos, aportando ergonomía y personalidad propia; es la eficacia convertida en silla.



Silla alta tapizada sin brazos | S0000-06bb-02yy

Referencia	Base	Respaldo tapizado	Ruedas	Mecanismo	Grupo tapizado (bb)		
					01	02	03
S3618	nylon negro	soporte lumbar regulable	nylon/goma	sincro	235	245	265
S3616	aluminio pulido	soporte lumbar regulable	nylon/goma	sincro	255	265	285
S3617	nylon negro	soporte lumbar regulable	nylon/goma	sincro desplazador	245	255	275
S3615	aluminio pulido	soporte lumbar regulable	nylon/goma	sincro desplazador	270	280	300

Unidades 1 / Tela cliente 159 cm + 30 cm cabecero / Peso 18 Kg / Volumen 0,21 m³



Confidente tapizado 4 patas | S0000-06bb-02yy

Referencia	Base	Respaldo tapizado	Grupo tapizado (bb)		
			01	02	03
S3621	4 patas negro	soporte lumbar regulable	200	210	230
S3622	4 patas blanco	soporte lumbar regulable	200	210	230
S3623	4 patas cromo	soporte lumbar regulable	210	220	240

Unidades 1 / Tela cliente 159 cm / Peso 18 Kg / Volumen 0,25 m³

Unidades 2 / Tela cliente 318 cm / Peso 36 Kg / Volumen 0,33 m³



Confidente tapizado patín sin brazos | S0000-06bb-02yy

Referencia	Base	Respaldo tapizado	Grupo tapizado (bb)		
			01	02	03
S3627	patín negro	soporte lumbar regulable	190	200	220
S3628	patín cromo	soporte lumbar regulable	200	210	230

Unidades 1 / Tela cliente 159 cm / Peso 18 Kg / Volumen 0,25 m³

Unidades 2 / Tela cliente 318 cm / Peso 36 Kg / Volumen 0,33 m³



8

Silla alta malla sin brazos | S0000-12bb-xyyy

Referencia	Base	Respaldo malla	Ruedas	Mecanismo	Grupo tapizado (bb)		
					01	02	03
S3604*	nylon negro	soporte lumbar regulable	nylon/goma	sincro	180	190	200
S3602	aluminio pulido	soporte lumbar regulable	nylon/goma	sincro	210	220	230
S3603	nylon negro	soporte lumbar regulable	nylon/goma	sincro desplazador	205	215	225
S3601	aluminio pulido	soporte lumbar regulable	nylon/goma	sincro desplazador	230	240	250

*Para esta Referencia en cualquiera de sus acabados (ver páginas de tejidos disponibles), DILE se compromete a la fabricación en un plazo máximo de **8 días**. Transcurridas las 24 horas no se admitirá modificación alguna ni anulación del pedido.

Unidades 1 / Tela cliente 58 cm + 30 cm cabecero / Peso 14,50 Kg / Volumen 0,21 m³



Confidente malla 4 patas | S0000-12bb-xyyy

Referencia	Base	Respaldo malla	Grupo tapizado (bb)		
			01	02	03
S3607	4 patas negro	soporte lumbar regulable	150	160	170
S3608	4 patas blanco	soporte lumbar regulable	150	160	170
S3609	4 patas cromo	soporte lumbar regulable	170	180	190

Unidades 1 / Tela cliente 58 cm / Peso 18 Kg / Volumen 0,25 m³
Unidades 2 / Tela cliente 116 cm / Peso 36 Kg / Volumen 0,33 m³



Confidente malla patín sin brazos | S0000-12bb-xyyy

Referencia	Base	Respaldo malla	Grupo tapizado (bb)		
			01	02	03
S3613	patín negro	soporte lumbar regulable	145	155	165
S3614	patín cromo	soporte lumbar regulable	165	175	185


Unidades 1 / Tela cliente 58 cm / Peso 18 Kg / Volumen 0,25 m³
Unidades 2 / Tela cliente 116 cm / Peso 36 Kg / Volumen 0,33 m³




color respaldo malla (xx)	
01	blanco
02	negro
09	lila
18	rojo
20	verde
22	gris
27	azul marino




01 / Blanco




02 / Negro




09 / Lila




18 / Rojo



20 / Verde



22 / Gris



27 / Azul marino

Brazos opcionales

Referencia	BR01*	BR02	BR23	BR03	BR04	BR05	BR06
Características	Fijo	1D	1D	3D	4D	1D	1D
	20	34	44	49	60	36	24

*El modelo confidente sólo puede montar el brazo BR01.




Accesorios

Grupo tapizado (bb)

Referencia	Características	01	02	03
S2758 (A)	cabecero tapizado regulable en altura y profundidad	24	26	28
S2759 (B)	Perchero cromado	15		
K9202 (C)	Kit conversión taburete nylon con ruedas	35		
K9203 (C)	Kit conversión taburete nylon con tapones	35		
K9210 (C)	Kit conversión taburete aluminio con tapones	40		
K9211 (C)	Kit conversión taburete aluminio con ruedas	40		

(A) El cabecero debe ir acompañado de la silla, no se vende suelto. Ha de ir con el mismo tapizado que el asiento. Exterior de reposacabezas en inyección plástica de polipropileno color negro.
(B) Sólo se puede acoplar a la versión FoxPro con cabecero
(C) Incluye aro, resorte gas alto, tapones o ruedas (dependiendo Referencia seleccionada).

Referencia	Características	
A004	Entrega silla montada	23



CERTIFICADOS Y NORMATIVAS
UNE EN 1335:2001 partes 1, 2 y 3

SIGNO PRO





SignoPro, rotunda y enérgica, pero repleta de curvas armónicas. Suavidad y fuerza. Versatilidad y adaptación al entorno más exigente.

SignoPro no es sólo una silla, es una familia completa, ideal para el éxito de cualquier proyecto.

Silla alta tapizada con cabecero sin brazos S0000-06bb-02yy				Grupo tapizado (bb)		
Referencia	Base	Ruedas	Mecanismo	01	02	03
S2677	nylon negro	nylon/goma	sincro	220	230	240
S2673	aluminio pulido	nylon/goma	sincro	260	270	280
S2675	nylon negro	nylon/goma	sincro desplazador	240	250	260
S2671	aluminio pulido	nylon/goma	sincro desplazador	270	280	290

Unidades 1 / Tela cliente 77 cm / Peso 20 Kg / Volumen 0,26 m³



Silla alta tapizada sin brazos S0000-06bb-02yy				Grupo tapizado (bb)		
Referencia	Base	Ruedas	Mecanismo	01	02	03
S2687*	nylon negro	nylon/goma	sincro	190	200	210
S2683	aluminio pulido	nylon/goma	sincro	230	240	250
S2685	nylon negro	nylon/goma	sincro desplazador	205	215	225
S2681	aluminio pulido	nylon/goma	sincro desplazador	245	255	265

*Para esta Referencia en cualquiera de sus acabados (ver páginas de tejidos disponibles), DILE se compromete a la fabricación en un plazo máximo de **8 días**. Transcurridas las 24 horas no se admitirá modificación alguna ni anulación del pedido.



Silla alta malla sin brazos S0000-12bb-02yy				Grupo tapizado (bb)		
Referencia	Base	Ruedas	Mecanismo	01	02	03
S3687*	nylon negro	nylon/goma	sincro	155	165	175
S3683	aluminio pulido	nylon/goma	sincro	185	195	205
S3685	nylon negro	nylon/goma	sincro desplazador	165	175	185
S3681	aluminio pulido	nylon/goma	sincro desplazador	195	205	215

*Para esta Referencia en cualquiera de sus acabados (ver páginas de tejidos disponibles), DILE se compromete a la fabricación en un plazo máximo de **8 días**. Transcurridas las 24 horas no se admitirá modificación alguna ni anulación del pedido.



Silla baja tapizada sin brazos S0000-06bb-02yy				Grupo tapizado (bb)		
Referencia	Base	Ruedas	Mecanismo	01	02	03
S2693	nylon negro	nylon/goma	sincro independiente	140	150	160
S2691	aluminio pulido	nylon/goma	sincro independiente	170	180	190

Unidades 1 / Tela cliente 77 cm / Peso 15 Kg / Volumen 0,17 m³



Confidente patín tapizado sin brazos S0000-06bb-02yy			Grupo tapizado (bb)		
Referencia	Base		01	02	03
S2696	patín negro		120	130	140
S2694	patín cromo		135	145	155

Unidades 1 / Tela cliente 77 cm / Peso 15 Kg / Volumen 0,25 m³
Unidades 2 / Tela cliente 154 cm / Peso 30 Kg / Volumen 0,33 m³



Confidente tapizado 4 patas S0000-06bb-02yy			Grupo tapizado (bb)		
Referencia	Base	Brazos	01	02	03
S2699	4 patas gris	poliamida	140	150	160
S2698	4 patas cromo	poliamida	150	160	170

Unidades 2 / Tela cliente 154 cm / Peso 16 Kg / Volumen 0,48 m³



Brazos opcionales

Referencia	BR01*	BR02	BR03	BR04	BR06
Características	Fijo	1D	3D	4D	1D
	20	34	49	60	24

*El modelo confidente patín sólo puede montar el brazo BR01.

Referencia	Características	
A004	Entrega silla montada	23




Accesorios

Grupo tapizado (bb)

Referencia	Características	01	02	03
S3690 (A)	cabecero tapizado regulable en altura y profundidad	32	34	36
K9202 (B)	Kit conversión taburete nylon con ruedas	35		
K9203 (B)	Kit conversión taburete nylon con tapones	35		
K9210 (B)	Kit conversión taburete aluminio con tapones	40		
K9211 (B)	Kit conversión taburete aluminio con ruedas	40		

(A) El cabecero se puede vender suelto. Únicamente se puede montar en el modelo Silla alta malla. Ha de ir con el mismo tapizado que el asiento. Exterior de reposacabezas en inyección plástica de polipropileno color negro.

(B) Incluye aro, resorte gas alto, tapones o ruedas (dependiendo Referencia seleccionada).



CERTIFICADOS Y NORMATIVAS
UNE EN 1335:2001 partes 1, 2 y 3

ADAPTAPRO





La colección AdaptaPro se compone de silla giratoria, confidente y 4 patas, permitiendo crear espacios armoniosos e integrados.

AdaptaPro es ergonomía activa: un respaldo con curvas naturales de nuestra espalda que ayuda a mantener una postura saludable.

8

Silla alta sin brazos | S0000-06bb-xyyy

Referencia	Base	Ruedas	Mecanismo	Grupo tapizado (bb)		
				01	02	03
S1311	nylon negro	nylon/goma	contacto permanente	120	130	140
S1313**	aluminio pulido	nylon/goma	contacto permanente	145	155	165
S1310	nylon negro	nylon/goma	sincro independiente	130	140	150
S1312*	aluminio pulido	nylon/goma	sincro independiente	165	175	185

*Para esta Referencia en cualquiera de sus acabados (ver páginas de tejidos disponibles), DILE se compromete a la fabricación en un plazo máximo de **8 días**. Transcurridas las 24 horas no se admitirá modificación alguna ni anulación del pedido.

Unidades 1 / Tela cliente 78 cm / Peso 14,50 Kg / Volumen 0,17 m³

color respaldo polipropileno (xx)	
01	blanco**
02	negro

** Disponible sólo para la Referencia S1313



Silla baja 4 patas sin brazos | S0000-06bb-xyyy

Referencia	Base	Grupo tapizado (bb)		
		01	02	03
S1321	negro	125	135	145

Unidades 1 / Tela cliente 78 cm / Peso 12,50 Kg / Volumen 0,25 m³
Unidades 2 / Tela cliente 156 cm / Peso 24 Kg / Volumen 0,35 m³



Confidente patín sin brazos | S0000-06bb-xyyy

Referencia	Patín	Grupo tapizado (bb)		
		01	02	03
S1341	negro	115	125	135
S1332	cromo	140	150	160

Unidades 1 / Tela cliente 78 cm / Peso 24 Kg / Volumen 0,25 m³



Confidente patín | S0000-06bb-xyyy

Referencia	Patín	Brazos	Grupo tapizado (bb)		
			01	02	03
S1330	gris	fijos poliuretano	195	205	215
S1331	cromo	fijos poliuretano	215	225	235

Unidades 1 / Tela cliente 78 cm / Peso 24 Kg / Volumen 0,33 m³
Unidades 2 / Tela cliente 156 cm / Peso 48 Kg / Volumen 0,35 m³



Brazos opcionales

Referencia	BR01*	BR02	BR23	BR03	BR04	BR05	BR06
Características	Fijo	1D	1D	3D	4D	1D	1D
	20	34	44	49	60	36	24



*Los modelos 4 patas y confidente patín sólo pueden montar el brazo BR01.




Accesorios

Referencia	Características	
K9202*	Kit conversión taburete nylon con ruedas	35
K9203*	Kit conversión taburete nylon con tapones	35
K9210*	Kit conversión taburete aluminio con tapones	40
K9211*	Kit conversión taburete aluminio con ruedas	40

*Incluye aro, resorte gas alto, tapones o ruedas (dependiendo Referencia seleccionada).



Referencia	Características	
A004	Entrega silla montada	23



CERTIFICADOS Y NORMATIVAS
UNE EN 1335:2001 partes 1, 2 y 3





Contemporánea, futurista, provocadora, y al mismo tiempo tecnológica, sobria. Ningún espacio de trabajo será igual. Una presencia refrescante.

8

Silla media negra tapizada sin brazos | S0000-06bb-02yy

Grupo tapizado (bb)

Referencia	Base	Respaldo tapizado	Ruedas	Mecanismo	01	02	03
S2560*	nylon negro	soporte lumbar regulable	nylon/goma	sincro desplazador	310	320	330
S2561	aluminio pulido	soporte lumbar regulable	cromo/goma	sincro desplazador	365	375	385

*Para esta Referencia en cualquiera de sus acabados (ver páginas de tejidos disponibles), DILE se compromete a la fabricación en un plazo máximo de **8 días**. Transcurridas las 24 horas no se admitirá modificación alguna ni anulación del pedido.

Unidades 1 / Tela cliente 92 cm / Peso 17 Kg / Volumen 0,21 m³



Silla media blanca tapizada sin brazos | S0000-06bb-01yy

Grupo tapizado (bb)

Referencia	Base	Respaldo tapizado	Ruedas	Mecanismo	01	02	03
S2564	nylon blanco	soporte lumbar regulable	cromo/goma	sincro desplazador	380	390	400
S2565	aluminio pulido	soporte lumbar regulable	cromo/goma	sincro desplazador	405	415	425

Unidades 1 / Tela cliente 92 cm / Peso 17 Kg / Volumen 0,21 m³



Silla alta cabezal negra tapizada sin brazos | S0000-06bb-02yy

Grupo tapizado (bb)

Referencia	Base	Respaldo tapizado	Ruedas	Mecanismo	01	02	03
S2568	nylon negro	soporte lumbar regulable	nylon/goma	sincro desplazador	340	350	360
S2569	aluminio pulido	soporte lumbar regulable	cromo/goma	sincro desplazador	390	400	410

Unidades 1 / Tela cliente 110 cm / Peso 20,50 Kg / Volumen 0,26 m³



Silla alta cabezal blanca tapizada sin brazos | S0000-06bb-01yy

Grupo tapizado (bb)

Referencia	Base	Respaldo tapizado	Ruedas	Mecanismo	01	02	03
S2572	nylon blanco	soporte lumbar regulable	cromo/goma	sincro desplazador	415	425	435
S2573	aluminio pulido	soporte lumbar regulable	cromo/goma	sincro desplazador	450	460	470

Unidades 1 / Tela cliente 110 cm / Peso 20,50 Kg / Volumen 0,26 m³



Silla media negra malla sin brazos | S0000-12bb-02yy

Grupo tapizado (bb)

Referencia	Base	Respaldo malla	Ruedas	Mecanismo	01	02	03
S2576	nylon negro	soporte lumbar regulable	nylon/goma	sincro desplazador	280	285	295
S2577	aluminio pulido	soporte lumbar regulable	cromo/goma	sincro desplazador	330	335	340

Unidades 1 / Tela cliente 70 cm / Peso 15,50 Kg / Volumen 0,21 m³



Silla media blanca malla sin brazos | S0000-12bb-01yy

Grupo tapizado (bb)

Referencia	Base	Respaldo malla	Ruedas	Mecanismo	01	02	03
S2580	nylon blanco	soporte lumbar regulable	cromo/goma	sincro desplazador	350	355	360
S2581	aluminio pulido	soporte lumbar regulable	cromo/goma	sincro desplazador	370	375	380

Unidades 1 / Tela cliente 70 cm / Peso 15,50 Kg / Volumen 0,21 m³







Brazos opcionales

Referencia	BR02	BR23	BR07	BR08	BR09	BR10
Características	1D	1D	3D	3D	4D	2D
	34	44	94	70	70	58



Referencia	Características	
A004	Entrega silla montada	23



CERTIFICADOS Y NORMATIVAS

ANSI-BIFMA X5.1-2011/10 · ANSI-BIFMA X5.1-2011/11 · ANSI-BIFMA X5.1-2011/9 · ANSI-BIFMA X5.1 2011/21 · ANSI-BIFMA X5.1-2011/17
ANSI-BIFMA X5.1-2011/8 · ANSI-BIFMA X5.1-2011/12

ATLANTA


La nueva silla para colectividades y usos múltiples diseñada por Rafa Ortega. Una silla con asiento abatible pensada para obtener el mejor apilado en horizontal, ayudando a optimizar el espacio y mejorar la movilidad del usuario.











Silla Atlanta 4 patas fija | S0000 0600 xx00



Referencia	Estructura	Brazos	
S4100	4 patas blanco		90
S4101	4 patas negro		90
S4102	4 patas grafito		90
S4103	4 patas cromo		100
S4104	4 patas gris		90
S4110	4 patas blanco	brazos fijos	96
S4111	4 patas negro	brazos fijos	96
S4112	4 patas grafito	brazos fijos	96
S4113	4 patas cromo	brazos fijos	106
S4114	4 patas gris	brazos fijos	96

Unidades 2 / Peso 14,50 Kg / Volumen 0,33 m³
Unidades 4 / Peso 26,30 Kg / Volumen 0,36 m³

Silla Atlanta 4 patas ruedas | S0000 0600 xx00



Referencia	Estructura	Brazos	
S4120	4 patas blanco		96
S4121	4 patas negro		96
S4122	4 patas grafito		96
S4123	4 patas cromo		106
S4124	4 patas gris		96
S4130	4 patas blanco	brazos fijos	104
S4131	4 patas negro	brazos fijos	104
S4132	4 patas grafito	brazos fijos	104
S4133	4 patas cromo	brazos fijos	114
S4134	4 patas gris	brazos fijos	104

Unidades 2 / Peso 14,50 Kg / Volumen 0,33 m³
Unidades 4 / Peso 26,30 Kg / Volumen 0,36 m³

Accesorios tapizados | S0000-00bb-00yy Grupo tapizado (bb)


Referencia	Descripción	Volumen	01	02	03
S4150	panel tapizado asiento	0,06 m³	24	28	30

Accesorios

Referencia	Características	Color	Unidades	
S4151	Kit mesa plegable derecha*	grafito	1	65
S4152	Kit mesa plegable izquierda*	grafito	1	65

* Brazo pala pintado en grafito, fenólico en grafito

Color polipropileno (xx)	
01	blanco
02	negro
22	grafito
32	azul RAL 5014





Bancada | S0000-0600-xx00

Referencia	Plazas	Bultos totales	Largo	Peso	Volumen	
S4140	2	3	100 cm	14,4 Kg	0,17 m³	180
S4141	3	3	150 cm	20,6 Kg	0,25 m³	255
S4142	4	3	200 cm	27,4 Kg	0,25 m³	350
S4143	5	3	250 cm	32,9 Kg	0,26 m³	425
S4144	2+mesa	3	150 cm	18,8 Kg	0,25 m³	240
S4145	3+mesa	3	200 cm	25,3 Kg	0,25 m³	325
S4146	4+mesa	3	250 cm	31,3 Kg	0,26 m³	400

Juego de patas bancada V

Referencia	PAV01	PAV02	PAV03	PAV04	PAV05
Características	Pata negra/barra negra	Pata gris/barra gris	Pata aluminio pulido/ barra negra	Pata aluminio pulido/ barra gris	Pata nylon/barra negra
Peso/Volumen	7 Kg / 0,06 m³	7 Kg / 0,06 m³	3,2 Kg / 0,06 m³	3,2 Kg / 0,06 m³	5 Kg / 0,11 m³
	70	70	165	165	70



Juego de patas bancada T

Referencia	PAT06	PAT07	PAT08	PAT09
Características	Pata negra/barra negra	Pata gris/barra gris	Pata negra anclaje suelo/barra negra	Pata gris anclaje suelo/ barra gris
Peso/Volumen	9,4 Kg / 0,06 m³	9,4 Kg / 0,06 m³	9,4 Kg / 0,06 m³	9,4 Kg / 0,06 m³
	165	165	180	180



Accesorios bancadas

Referencia	Características	
S9216	Cargador USB	110
PAT10	Kit conexión bancadas T negro	105
PAT11	Kit conexión bancadas T gris	105



CERTIFICADOS Y NORMATIVAS

UNE EN 16139:2013





ATENEA, diseñada por Rafa Ortega con un objetivo: la obtención de una silla ligera, ergonómica y polivalente que permita adaptarse a las necesidades de integración y funcionalidad de cualquier proyecto, utilizando materiales reutilizables que preserven nuestro entorno. Con una pala rediseñada para poder apilar ATENEA sin rayaduras.



ATENE A



Silla giratoria | S0000-0600-xx00

Referencia	Base	Ruedas	Brazos	Pieza unión	Mecanismo	
S0800	nylon	nylon/goma			elevación a gas	120
S0801	aluminio	cromo/goma			elevación a gas	170
S0802	nylon	nylon/goma	fijos polipropileno		elevación a gas	135
S0803	aluminio	cromo/goma	fijos polipropileno		elevación a gas	185
S0804	nylon	nylon/goma	fijos polipropileno	Y aluminio	elevación a gas	140
S0805	aluminio	cromo/goma	fijos polipropileno	Y aluminio	elevación a gas	190

Unidades 1 / Peso 7,70 Kg / Volumen 0,17 m³



Taburete | S0000-0600-xx00

Referencia	Estructura	Brazos	
S0815	cromo	fijos polipropileno	135
S0816	cromo		120
S0817	gris	fijos polipropileno	110
S0818	gris		96

Unidades 2 / Peso 18 Kg / Volumen 0,48 m³



Silla 4 patas | S0000-0600-xx00

Referencia	Estructura	Brazos	
S0828	grafito		67
S0885	gris		67
S0886	cromo		75
S0887	blanco		67
S0888	negro		67
S0829	grafito	fijos polipropileno	80
S0889	gris	fijos polipropileno	80
S0890	cromo	fijos polipropileno	87
S0891	blanco	fijos polipropileno	80
S0892	negro	fijos polipropileno	80



Unidades 1 / Peso 7,70 Kg / Volumen 0,43 m³
Unidades 2 / Peso 15 Kg / Volumen 0,43 m³
Unidades 5 / Peso 38,50 Kg / Volumen 0,43 m³

Silla 4 patas con ruedas | S0000-0600-xx00

Referencia	Estructura	Ruedas	Brazos	
S0810	gris	nylon/goma		75
S0811	cromo	cromo/goma		85
S0812	gris	nylon/goma	fijos polipropileno	88
S0813	cromo	cromo/goma	fijos polipropileno	98

Unidades 4 / Peso 29 Kg / Volumen 0,48 m³





*Estas Referencias no llevan ruedas ni topes incluidos, añadir seleccionando opciones de la siguiente tabla.



Accesorios tapizados | S0000-00bb-00yy

Grupo tapizado (bb)

TELA CLIENTE	(bb = Grupo tapizado 01)	
	asiento	asiento+respaldo
Tejido	57 cm	60 cm

01 / Blanco

Bancada | S0000-0600-xx00

Referencia	Plazas	Bultos totales	Largo	Peso	Volumen	
S0850	2	3	100 cm	14 Kg	0,17 m³	185
S0851	3	3	150 cm	20 Kg	0,25 m³	260
S0852	4	3	200 cm	26,5 Kg	0,25 m³	360
S0853	5	3	250 cm	33 Kg	0,26 m³	440
S0854	2+mesa	3	150 cm	18,5 Kg	0,25 m³	250
S0855	3+mesa	3	200 cm	25 Kg	0,25 m³	330
S0856	4+mesa	3	250 cm	30 Kg	0,26 m³	410



Juego de patas bancada V

Referencia	PAV01	PAV02	PAV03	PAV04	PAV05
Características	Pata negra/barra negra	Pata gris/barra gris	Pata aluminio pulido/ barra negra	Pata aluminio pulido/ barra gris	Pata nylon/barra negra
Peso/Volumen	7 Kg / 0,06 m³	7 Kg / 0,06 m³	3,2 Kg / 0,06 m³	3,2 Kg / 0,06 m³	5 Kg / 0,11 m³
	70	70	165	165	70



Juego de patas bancada T

Referencia	PAT06	PAT07	PAT08	PAT09
Características	Pata negra/barra negra	Pata gris/barra gris	Pata negra anclaje suelo/barra negra	Pata gris anclaje suelo/ barra gris
Peso/Volumen	9,4 Kg / 0,06 m³	9,4 Kg / 0,06 m³	9,4 Kg / 0,06 m³	9,4 Kg / 0,06 m³
	165	165	180	180



















Accesorios bancadas

Referencia	Características	
S9216	Cargador USB	110
PAT10	Kit conexión bancadas T negro	105
PAT11	Kit conexión bancadas T gris	105





Referencia	Descripción	Color	Unidades	Peso	Volumen	
S0808	Rejilla portadocumentos	cromo	1	0,75 Kg	0,018 m³	26
S0809	Rejilla portadocumentos	gris	1	0,75 Kg	0,018 m³	24
S0830	Kit topes antirruido	nylon cromado	4	0,16 Kg	0,002 m³	9
S0831	Kit unión silla	nylon gris	5	0,14 Kg	0,002 m³	7
S0832	Kit mesa plegable grafito (derecha)	gris	1	1,15 Kg	0,018 m³	58
S0833	Kit mesa plegable grafito (izquierda)	gris	1	1,15 Kg	0,018 m³	58
S0834	Kit mesa plegable grafito (derecha)	cromo	1	1,15 Kg	0,018 m³	60
S0835	Kit mesa plegable grafito (izquierda)	cromo	1	1,15 Kg	0,018 m³	60
S0836	Kit mesa plegable grafito (derecha)	blanco	1	1,15 Kg	0,018 m³	58
S0837	Kit mesa plegable grafito (izquierda)	blanco	1	1,15 Kg	0,018 m³	58
S0838	Kit mesa plegable grafito (derecha)	negro	1	1,15 Kg	0,018 m³	58
S0839	Kit mesa plegable grafito (izquierda)	negro	1	1,15 Kg	0,018 m³	58
S0878	Kit mesa plegable grafito (derecha)	grafito	1	1,15 Kg	0,018 m³	58
S0879	Kit mesa plegable grafito (izquierda)	grafito	1	1,15 Kg	0,018 m³	58
S2546	Carro portasillas	negro	1	33,80 Kg	0,025 m³	370



CALMA





Calma, diseño de Rafa Ortega es un programa de sillas y sillones para uso colectivo, con un diseño atemporal y gran impacto visual. Calma es sencillo, cercano y generoso.



CALMA





Confidente | S0000-0700-xx00

Referencia	Patín	Brazos	
S1204	aluminio blanco	fijos acero blanco	690

Unidades 1 / Peso 20 Kg / Volumen 0,23 m³



Silla base cuadrada y 4 radios | S0000-0700-xx00

Referencia	Base	Brazos	Mecanismo	
S1200	cuadrada blanco		revolving	480
S1201	4 radios blanco		revolving	430
S1202	cuadrada blanco	fijos acero blanco	revolving	560
S1203	4 radios blanco	fijos acero blanco	revolving	520

(sin brazos) Unidades 1 / Peso 23 Kg / Volumen 0,25 m³

(con brazos) Unidades 1 / Peso 25 Kg / Volumen 0,28 m³




01 / Blanco




02 / Negro



12 / Gris



17 / Rojo caldera



24 / Chocolate









color elastómero (xx)	
01	blanco
02	negro
12	gris
17	rojo caldera
24	chocolate

Color personalizado PANTONE:
Pedido mínimo de 40 unidades.



Bancada | S0000-0700-xx00

Referencia	Plazas	Estructura	Largo	Peso	Volumen	
S1220	2	aluminio blanco	100 cm	42 Kg	0,50 m³	900
S1222	3	aluminio blanco	150 cm	56 Kg	0,60 m³	1250
S1224	4	aluminio blanco	200 cm	70 Kg	0,60 m³	1600
S1226	2 mesas laterales	aluminio blanco	40 cm (x2)	17 Kg	0,04 m³	230



S P E R A





SPERA, un diseño de Rafa Ortega en el que se da protagonismo a la naturaleza, donde las formas evocan suaves curvas que invitan al recogimiento y lo esencial es el contacto con la madera.



S P E R A



S P E R A





Silla giratoria | S0000-aabb-xyyy

Referencia	Base	Ruedas	Brazos	Mecanismo	Madera lacada (aa=13) Grupo tapizado (bb)				Madera natural (aa=14) Grupo tapizado (bb)			
					01	02	03	04	01	02	03	04
S1500	5 radios aluminio	cromo/goma		elevación a gas	245	255	265	285	250	260	270	290
S1501	5 radios aluminio	cromo/goma	fijos tapizados	elevación a gas	280	290	300	320	290	300	310	330
S1502	4 radios aluminio	tapones		revolving	250	260	270	290	260	270	280	300
S1503	4 radios aluminio	tapones	fijos tapizados	revolving	285	295	305	325	295	305	315	335
S1504	4 radios blanco	tapones		revolving	250	260	270	290	260	270	280	300
S1505	4 radios blanco	tapones	fijos tapizados	revolving	285	295	305	325	295	305	315	335
S1520	4 radios negro	tapones		revolving	250	260	270	290	260	270	280	300
S1521	4 radios negro	tapones	fijos tapizados	revolving	285	295	305	325	295	305	315	335
S1506	4 radios aluminio	tapones		balance	290	300	310	330	300	310	320	330
S1507	4 radios aluminio	tapones	fijos tapizados	balance	330	340	350	370	340	350	360	380
S1508	5 radios aluminio	cromo/goma		balance	320	330	340	350	330	340	350	370
S1509	5 radios aluminio	cromo/goma	fijos tapizados	balance	360	370	380	400	365	375	385	405

Unidades 1 / Tela cliente 61 cm (asiento+respaldo) - 117 cm (asiento+respaldo+brazos) / Peso 17 Kg / Volumen 0,25 m³

Confidente | S0000-aabb-xyyy

Referencia	Patín	Brazos	Madera lacada (aa=13) Grupo tapizado (bb)				Madera natural (aa=14) Grupo tapizado (bb)			
			01	02	03	04	01	02	03	04
S1510	cromo		230	240	250	270	235	245	255	275
S1511	blanco		220	230	240	260	225	235	245	265
S1518	negro		220	230	240	260	225	235	245	265
S1514	cromo	fijos tapizados	265	275	285	305	275	285	295	315
S1515	blanco	fijos tapizados	255	265	275	295	265	275	285	305
S1519	negro	fijos tapizados	255	265	275	295	265	275	285	305

Unidades 1 / Tela cliente 61 cm (asiento+respaldo) - 117 cm (asiento+respaldo+brazos) / Peso 14 Kg / Volumen 0,48 m³

Unidades 2 / Tela cliente 122 cm (asiento+respaldo) - 234 cm (asiento+respaldo+brazos) / Peso 27 Kg / Volumen 0,48 m³

madera lacada (aa=13)		color madera (xx)	
	01	blanco	
	02	negro	
madera natural (aa=14)		color madera (xx)	
	03	roble	
	04	wengué	



01 / Blanco




02 / Negro



03 / Roble



04 / Wengué





Bancada S0000-aabb-xyy						Madera lacada (aa=13) Grupo tapizado (bb)				Madera natural (aa=14) Grupo tapizado (bb)			
Referencia	Plazas	Bultos totales	Largo	Peso	Volumen	01	02	03	04	01	02	03	04
S1530	2	3	100 cm	16,4 Kg	0,17 m³	365	380	395	410	375	390	405	420
S1531	3	3	150 cm	23,6 Kg	0,25 m³	525	555	585	610	535	565	595	620
S1532	4	3	200 cm	31 Kg	0,25 m³	710	745	775	810	720	755	785	820
S1535	5	3	250 cm	37,9 Kg	0,26 m³	890	930	960	999	900	940	970	1009
S1533	2+mesa	3	150 cm	20,8 Kg	0,25 m³	420	440	460	480	430	450	470	490
S1534	3+mesa	3	200 cm	28,3 Kg	0,25 m³	610	630	650	680	620	640	660	690
S1536	4+mesa	3	250 cm	35,2 Kg	0,26 m³	790	810	850	880	800	820	860	890

Juego de patas bancada V

Referencia	PAV01	PAV02	PAV03	PAV04	PAV05
Características	Pata negra/barra negra	Pata gris/barra gris	Pata aluminio pulido/ barra negra	Pata aluminio pulido/ barra gris	Pata nylon/barra negra
Peso/Volumen	7 Kg / 0,06 m³	7 Kg / 0,06 m³	3,2 Kg / 0,06 m³	3,2 Kg / 0,06 m³	5 Kg / 0,11 m³
	70	70	165	165	70



Juego de patas bancada T

Referencia	PAT06	PAT07	PAT08	PAT09
Características	Pata negra/barra negra	Pata gris/barra gris	Pata negra anclaje suelo/barra negra	Pata gris anclaje suelo/ barra gris
Peso/Volumen	9,4 Kg / 0,06 m³	9,4 Kg / 0,06 m³	9,4 Kg / 0,06 m³	9,4 Kg / 0,06 m³
	165	165	180	180



Accesorios bancadas

Referencia	Características	
S9216	Cargador USB	110
PAT10	Kit conexión bancadas T negro	105
PAT11	Kit conexión bancadas T gris	105



S P L A S H





Diseñada por Alberto Basaglia y Natalia Rota Nodari, SPLASH es inclasificable, pero por sí misma puede representar la renovación, la entrada en una nueva etapa en los espacios sobre los que se asienta.



Alberto Basaglia +
Natalia Rota Nodari

Ligereza, luz, líneas rectas para nuevos tiempos. Un diseño innovador extremadamente cómodo, basado en la idea de líneas limpias, con estructura perimetral de varilla de acero.








Disponible en base giratoria, patín, taburete y bancadas de hasta 4 puestos.

Plástica disponible en negro, blanco y gris. Para otros colores consultar número de unidades.

color polipropileno (xx) splash plástica	
01	blanco
02	negro
16	verde
17	rojo
22	gris





Giratoria plástica | S0000-0600-xx00

Referencia	Base	Ruedas	Mecanismo	Brazos	
S1820	nylon negro	nylon/goma	elevación a gas		155
S1821	aluminio	cromo/goma	elevación a gas		195
S1822	nylon negro	nylon/goma	elevación a gas	brazos fijos	170
S1823	aluminio	cromo/goma	elevación a gas	brazos fijos	220

Unidades 1 / Peso 7,50 Kg / Volumen 0,17 m³



Taburete plástica | S0000-0600-xx00

Referencia	Base	Brazos	
S1810	patín gris		130
S1811	patín negro		130
S1812	patín blanco		130
S1813	patín cromo		145
S1814	patín gris	brazos fijos	155
S1815	patín negro	brazos fijos	155
S1816	patín blanco	brazos fijos	155
S1817	patín cromo	brazos fijos	175

Unidades 2 / Peso 20 Kg / Volumen 0,48 m³



Silla plástica | S0000-0600-xx00

Referencia	Base	Brazos	
S1800	patín gris		92
S1801	patín negro		92
S1802	patín blanco		92
S1803	patín cromo		106
S1804	patín gris	brazos fijos	112
S1805	patín negro	brazos fijos	112
S1806	patín blanco	brazos fijos	112
S1807	patín cromo	brazos fijos	130

Unidades 2 / Peso 14 Kg / Volumen 0,48 m³

Unidades 5 / Peso 35 Kg / Volumen 0,48 m³



Bancada plástica | S0000-0600-xx00

Referencia	Plazas	Estructura	Largo	Peso	Volumen	
S1830	2	cromo	100 cm	16,86 Kg	0,31 m³	420
S1831	3	cromo	150 cm	22,40 Kg	0,31 m³	560
S1832	4	cromo	200 cm	28,20 Kg	0,35 m³	680
S1833	2+mesa	cromo	150 cm	21,00 Kg	0,31 m³	480
S1834	3+mesa	cromo	200 cm	26,80 Kg	0,35 m³	600

Accesorios tapizados | S0000-00bb-00yy

Grupo tapizado (bb)

TELA CLIENTE	(bb = Grupo tapizado 01)	
	Panel asiento	Panel respaldo
Tejido	61 cm	61 cm

Referencia	Descripción	Volumen	01	02	03
S1860	panel tapizado respaldo	0,06 m³	22	25	28
S1859	panel tapizado asiento	0,06 m³	26	29	32



Giratoria malla | S0000-0612-xyyy

Referencia	Base	Ruedas	Mecanismo	Brazos	
S3820	nylon negro	nylon/goma	elevación a gas		165
S3821	aluminio	cromo/goma	elevación a gas		210
S3822	nylon negro	nylon/goma	elevación a gas	brazos fijos	180
S3823	aluminio	cromo/goma	elevación a gas	brazos fijos	235

Unidades 1 / Peso 7,50 Kg / Volumen 0,17 m³

Taburete malla | S0000-0612-xyyy

Referencia	Base	Brazos	
S3810	patín gris		138
S3811	patín negro		138
S3812	patín blanco		138
S3813	patín cromo		154
S3814	patín gris	brazos fijos	160
S3815	patín negro	brazos fijos	160
S3816	patín blanco	brazos fijos	160
S3817	patín cromo	brazos fijos	180

Unidades 2 / Peso 20 Kg / Volumen 0,48 m³

Silla malla | S0000-0612-xyyy

Referencia	Base	Brazos	
S3800	patín gris		99
S3801	patín negro		99
S3802	patín blanco		99
S3803	patín cromo		112
S3804	patín gris	brazos fijos	120
S3805	patín negro	brazos fijos	120
S3806	patín blanco	brazos fijos	120
S3807	patín cromo	brazos fijos	140

Unidades 2 / Peso 14 Kg / Volumen 0,48 m³

Unidades 5 / Peso 35 Kg / Volumen 0,48 m³

Bancada malla | S0000-0612-xyyy

Referencia	Plazas	Estructura	Largo	Peso	Volumen	
S3830	2	cromo	100 cm	16,86 Kg	0,31 m³	420
S3831	3	cromo	150 cm	22,40 Kg	0,31 m³	560
S3832	4	cromo	200 cm	28,20 Kg	0,35 m³	690
S3833	2+mesa	cromo	150 cm	21,00 Kg	0,31 m³	485
S3834	3+mesa	cromo	200 cm	26,80 Kg	0,35 m³	615



Accesorios bancadas

Referencia	Características	
S9216	Cargador USB	110



Accesorios tapizados | S0000-00bb-00yy

Referencia			Grupo tapizado (bb)		
Referencia	Descripción	Volumen	01	02	03
S1859	panel tapizado asiento	0,06 m³	26	29	32

TELA CLIENTE (bb = Grupo tapizado 01)	
Panel asiento	
Tejido	61 cm




Accesorios

Referencia	Características	Color	Unidades	Peso	Volumen	
S1861	Kit unión mesas/patín sin brazos	gris	1	0,05 Kg	0,002 m³	6
S1862	Kit unión patín con brazos y/o pala	gris	1	0,10 Kg	0,002 m³	10
S1863	Kit fieltros antiruido patín	blanco	4	0,002 Kg	0,002 m³	5
S1864	rejilla portadocumentos	cromo	1	0,9 Kg	0,03 m³	32
S1865	mesa pala derecha*	negro	1	1,20 Kg	0,018 m³	69
S1866	mesa pala izquierda*	negro	1	1,20 Kg	0,018 m³	69
S1867	mesa pala derecha*	blanco	1	1,20 Kg	0,018 m³	69
S1868	mesa pala izquierda*	blanco	1	1,20 Kg	0,018 m³	69
S1869	carro con ruedas para sillas hasta 40 uds.	negro	1	11,50 Kg	0,012 m³	550
S1870	mesa colectividades apilable fenólico	cromo	1	9,60 Kg	0,018 m³	305
S1871	mesa colectividades apilable fenólico	gris	1	9,60 Kg	0,018 m³	280
S1872	mesa colectividades apilable fenólico	negro	1	9,60 Kg	0,018 m³	280
S1873	mesa colectividades apilable fenólico	blanco	1	9,60 Kg	0,018 m³	280
S1874	carro con ruedas para mesas hasta 20 uds.	negro	1	11,50 Kg	0,012 m³	540

* La mesa pala ha de ir acompañada de silla con brazos.


color respaldo malla (yy)	
01	blanco
02	negro
06	naranja
20	verde
22	gris
26	marrón
27	azul




01 / Blanco




02 / Negro



06 / Naranja




20 / Verde



22 / Gris



26 / Marrón



27 / Azul


color polipropileno (xx) splash malla	
01	blanco
02	negro
22	gris
















01 / Blanco



02 / Negro



22 / Gris



CERTIFICADOS Y NORMATIVAS
UNE EN 16139:2013



Reload es la evolución de la silla tradicional de conferencia y espera. La nueva solución implica el uso de una amplia variedad de componentes de alta funcionalidad y modularidad, que cooperan en un logro tecnológico y estético, adecuado para su uso moderno.



Silla giratoria plastica | S0000-06bb-xyyy

Referencia	Base	Ruedas	Mecanismo	Grupo tapizado (bb)			
				00	01	02	03
S2815	nylon	nylon/goma	elevación a gas	102	117	127	137
S2816	aluminio	cromo/goma	elevación a gas	145	160	170	180

* Con asiento tapizado el plástico del asiento siempre es en negro, excepto respaldo plástico blanco.

Unidades 1 / Tela cliente 54 cm (asiento) / Peso 6,60 Kg / Volumen 0,17 m³



Silla 4 patas plastica | S0000-06bb-xyyy

Referencia	Estructura	Grupo tapizado (bb)			
		00	01	02	03
S2817	gris	64	74	78	82
S2818	cromo	74	84	88	92
S2819	negro	64	74	78	82

* Con asiento tapizado el plástico del asiento siempre es en negro, excepto respaldo plástico blanco.

Unidades 2 / Tela cliente 108 cm (panel asiento) / Peso 11,15 Kg / Volumen 0,48 m³

Unidades 4 / Tela cliente 216 cm (panel asiento) / Peso 22 Kg / Volumen 0,48 m³



color polipropileno (xx)	
01	blanco
02	negro
18	rojo
20	verde
22	gris
27	azul marino



01 / Blanco



02 / Negro




18 / Rojo



20 / Verde



22 / Gris



27 / Azul Marino



Bancada plastica | S0000-06bb-xyyy

Referencia	Plazas	Bultos totales	Largo	Peso	Volumen	Grupo tapizado (bb)			
						00	01	02	03
S2820	2	3	100 cm	12,9 Kg	0,17 m³	164	184	194	204
S2821	3	3	150 cm	19 Kg	0,25 m³	235	255	265	275
S2822	4	3	200 cm	25,2 Kg	0,25 m³	325	345	355	365
S2823	5	3	250 cm	32 Kg	0,26 m³	405	425	435	445
S2824	2+mesa	3	150 cm	17,3 Kg	0,25 m³	240	260	270	280
S2825	3+mesa	3	200 cm	23,6 Kg	0,25 m³	320	340	350	360
S2826	4+mesa	3	250 cm	29,3 Kg	0,26 m³	400	420	430	440

Juego de patas bancada V

Referencia	PAV01	PAV02	PAV03	PAV04	PAV05
Características	Pata negra/barra negra	Pata gris/barra gris	Pata aluminio pulido/barra negra	Pata aluminio pulido/barra gris	Pata nylon/barra negra
Peso/Volumen	7 Kg / 0,06 m³	7 Kg / 0,06 m³	3,2 Kg / 0,06 m³	3,2 Kg / 0,06 m³	5 Kg / 0,11 m³
	70	70	165	165	70



Juego de patas bancada T

Referencia	PAT06	PAT07	PAT08	PAT09
Características	Pata negra/barra negra	Pata gris/barra gris	Pata negra anclaje suelo/barra negra	Pata gris anclaje suelo/barra gris
Peso/Volumen	9,4 Kg / 0,06 m³	9,4 Kg / 0,06 m³	9,4 Kg / 0,06 m³	9,4 Kg / 0,06 m³
	165	165	180	180



Accesorios bancadas

Referencia	Características	
S9216	Cargador USB	110
PAT10	Kit conexión bancadas T negro	105
PAT11	Kit conexión bancadas T gris	105



Silla giratoria tapizada | S0000-06bb-xyyy

Grupo tapizado (bb)

Referencia	Base	Ruedas	Mecanismo	01	02	03
S2830	nylon	nylon/goma	elevación a gas	124	134	144
S2831	aluminio	cromo/goma	elevación a gas	164	174	184

Unidades 1 / Tela cliente 94 cm (asiento + respaldo) / Peso 7 Kg / Volumen 0,17 m³



Silla 4 patas tapizada | S0000-06bb-xyyy

Grupo tapizado (bb)

Referencia	Estructura	01	02	03
S2832	gris	80	90	100
S2833	cromo	92	102	112
S2834	negro	80	90	100

Unidades 2 / Tela cliente 188 cm (panel asiento) / Peso 13 Kg / Volumen 0,48 m³
Unidades 4 / Tela cliente 376 cm (panel asiento) / Peso 24,50 Kg / Volumen 0,48 m³



color polipropileno (xx)	
01	blanco
02	negro



01 / Blanco



02 / Negro



Bancada tapizada | S0000-06bb-xyyy

Referencia	Plazas	Bultos totales	Largo	Peso	Volumen	Grupo tapizado (bb)		
						01	02	03
S2835	2	3	100 cm	13,4 Kg	0,17 m³	196	206	216
S2836	3	3	150 cm	19,4 Kg	0,25 m³	288	298	308
S2837	4	3	200 cm	25,7 Kg	0,25 m³	370	380	390
S2838	5	3	250 cm	32,6 Kg	0,26 m³	475	485	495
S2839	2+mesa	3	150 cm	17,8 Kg	0,25 m³	265	275	285
S2840	3+mesa	3	200 cm	24,1 Kg	0,25 m³	365	375	385
S2841	4+mesa	3	250 cm	29,8 Kg	0,26 m³	460	470	480

Juego de patas bancada V

Referencia	PAV01	PAV02	PAV03	PAV04	PAV05
Características	Pata negra/barra negra	Pata gris/barra gris	Pata aluminio pulido/barra negra	Pata aluminio pulido/barra gris	Pata nylon/barra negra
Peso/Volumen	7 Kg / 0,06 m³	7 Kg / 0,06 m³	3,2 Kg / 0,06 m³	3,2 Kg / 0,06 m³	5 Kg / 0,11 m³
	70	70	165	165	70



Juego de patas bancada T

Referencia	PAT06	PAT07	PAT08	PAT09
Características	Pata negra/barra negra	Pata gris/barra gris	Pata negra anclaje suelo/barra negra	Pata gris anclaje suelo/barra gris
Peso/Volumen	9,4 Kg / 0,06 m³	9,4 Kg / 0,06 m³	9,4 Kg / 0,06 m³	9,4 Kg / 0,06 m³
	165	165	180	180



Accesorios bancadas

Referencia	Características	
S9216	Cargador USB	110
PAT10	Kit conexión bancadas T negro	105
PAT11	Kit conexión bancadas T gris	105



Silla giratoria malla | S0000-12bb-xyyy

Referencia	Base	Ruedas	Mecanismo	Grupo tapizado (bb)			
				00	01	02	03
S2845	nylon	nylon/goma	elevación a gas	115	125	135	145
S2846	aluminio	cromo/goma	elevación a gas	155	165	175	185

* Modelo malla el plástico siempre en negro. Unidades 1 / Tela cliente 54 cm (asiento) / Peso 6,60 Kg / Volumen 0,17 m³



Silla 4 patas malla | S0000-12bb-xyyy

Referencia	Estructura	Grupo tapizado (bb)			
		00	01	02	03
S2847	gris	74	84	88	92
S2848	cromo	84	94	98	102
S2849	negro	74	84	88	92


* Modelo malla el plástico siempre en negro. Unidades 2 / Tela cliente 108 cm (panel asiento) / Peso 11,15 Kg / Volumen 0,48 m³
Unidades 4 / Tela cliente 216 cm (panel asiento) / Peso 22 Kg / Volumen 0,48 m³




color respaldo malla (xx)	
01	blanco
02	negro
09	lila
18	rojo
20	verde
22	gris
27	azul marino




01 / Blanco




02 / Negro




09 / Lila




18 / Rojo



20 / Verde



22 / Gris



27 / Azul marino



Bancada malla | S0000-12bb-xyyy

Grupo tapizado (bb)

Referencia	Plazas	Bultos totales	Largo	Peso	Volumen	00	01	02	03
S2850	2	3	100 cm	12,9 Kg	0,17 m³	185	200	210	220
S2851	3	3	150 cm	19 Kg	0,25 m³	265	295	305	315
S2852	4	3	200 cm	25,2 Kg	0,25 m³	350	380	400	410
S2853	5	3	250 cm	32 Kg	0,26 m³	445	500	525	545
S2854	2+mesa	3	150 cm	17,3 Kg	0,25 m³	250	265	275	285
S2855	3+mesa	3	200 cm	23,6 Kg	0,25 m³	340	370	380	390
S2856	4+mesa	3	250 cm	29,3 Kg	0,26 m³	425	460	470	480

Juego de patas bancada V

Referencia	PAV01	PAV02	PAV03	PAV04	PAV05
Características	Pata negra/barra negra	Pata gris/barra gris	Pata aluminio pulido/ barra negra	Pata aluminio pulido/ barra gris	Pata nylon/barra negra
Peso/Volumen	7 Kg / 0,06 m³	7 Kg / 0,06 m³	3,2 Kg / 0,06 m³	3,2 Kg / 0,06 m³	5 Kg / 0,11 m³
	70	70	165	165	70



Juego de patas bancada T

Referencia	PAT06	PAT07	PAT08	PAT09
Características	Pata negra/barra negra	Pata gris/barra gris	Pata negra anclaje suelo/barra negra	Pata gris anclaje suelo/ barra gris
Peso/Volumen	9,4 Kg / 0,06 m³	9,4 Kg / 0,06 m³	9,4 Kg / 0,06 m³	9,4 Kg / 0,06 m³
	165	165	180	180



Accesorios bancadas

Referencia	Características	
S9216	Cargador USB	110
PAT10	Kit conexión bancadas T negro	105
PAT11	Kit conexión bancadas T gris	105



Brazos para silla giratoria y bancada

Referencia	Brazo	Material	Apoyabrazos	
S2860	brazo izquierdo	aluminio negro	PAD negro	28
S2861	brazo derecho	aluminio negro	PAD negro	28
S2862	brazo izquierdo	aluminio pulido	PAD negro	38
S2863	brazo derecho	aluminio pulido	PAD negro	38
S2864	brazo izquierdo	aluminio pulido	PAD blanco	48
S2865	brazo derecho	aluminio pulido	PAD blanco	48

Brazos para silla 4 patas


Referencia	Brazo	Material	Apoyabrazos	
S2870	juego brazos	nylon		30
S2871	brazo izquierdo	aluminio negro	PAD negro	28
S2872	brazo derecho	aluminio negro	PAD negro	28
S2873	brazo izquierdo	aluminio pulido	PAD negro	38
S2874	brazo derecho	aluminio pulido	PAD negro	38
S2875	brazo izquierdo	aluminio pulido	PAD blanco	48
S2876	brazo derecho	aluminio pulido	PAD blanco	48





Accesorios

Referencia	Características	Material	
S2880	brazo izquierdo pala antipánico	aluminio negro	80
S2881	brazo derecho pala antipánico	aluminio negro	80
S2882	brazo izquierdo pala antipánico	aluminio pulido	104
S2883	brazo derecho pala antipánico	aluminio pulido	104
S2884	kit unión silla con brazos		11
S2885	rejilla portadocumentos		35
S2546	Carro portasillas	negro	370



FEEL





La evolución de la carcasa. El nuevo y especial grabado del asiento y diseño de doble respaldo perforado dan un carácter fuerte y decidido a una silla que hace de la comodidad su punto fuerte.

FEEL



Silla 4 patas | S0000-0600-xx00

Referencia	Base	
S2900	gris RAL 7003	74
S2901	negro	74
S2902	blanco	74
S2903	cromo	82

Unidades 2 / Peso 11,50 Kg / Volumen 0,43 m³
Unidades 5 / Peso 28,75Kg / Volumen 0,43 m³



Silla 4 patas brazos | S0000-0600-xx00

Referencia	Base	Brazos	
S2904	gris RAL 7003	fijos	99
S2905	negro	fijos	99
S2906	blanco	fijos	99
S2907	cromo	fijos	112

Unidades 2 / Peso 12 Kg / Volumen 0,43 m³
Unidades 4 / Peso 23 Kg / Volumen 0,43 m³



Silla patín | S0000-0600-xx00

Referencia	Base	Brazos	
S2908	cromo		104
S2909	cromo	fijos	120

Unidades 2 / Peso 14 Kg / Volumen 0,48 m³
Unidades 5 / Peso 35 Kg / Volumen 0,48 m³



Pintura gris
RAL 7003

Taburete | S0000-0600-xx00

Referencia	Base	
S2910	cromo	138

Unidades 2 / Peso 17,50 Kg / Volumen 0,48 m³



Giratoria | S0000-0600-xx00

Referencia	Base	Ruedas	Mecanismo	
S2911	nylon	nylon/goma	elevación a gas	120
S2912	aluminio	cromo/goma	elevación a gas	150

Unidades 1 / Peso 7 Kg / Volumen 0,17 m³



Accesorios tapizados | S0000-00bb-00yy

Referencia	Descripción	Volumen	Grupo tapizado (bb)		
			01	02	03
S2942	panel tapizado asiento	0,06 m³	25	29	34



TELA CLIENTE	(bb = Grupo tapizado 01)
	Panel asiento
Tejido	60 cm



Bancada | S0000-0600-xx00

Referencia	Plazas	Bultos totales	Largo	Peso	Volumen	
S2920	2 puestos	3	100 cm	10 Kg	0,17 m³	170
S2921	3 puestos	3	150 cm	16 Kg	0,25 m³	245
S2922	4 puestos	3	200 cm	22,3 Kg	0,25 m³	325
S2923	5 puestos	3	250 cm	29,2 Kg	0,26 m³	410
S2924	2+mesa	3	150 cm	14,4 Kg	0,25 m³	230
S2925	3+mesa	3	200 cm	20,7 Kg	0,25 m³	310
S2926	4+mesa	3	250 cm	26,4 Kg	0,26 m³	390



Juego de patas bancada V

Referencia	PAV01	PAV02	PAV03	PAV04	PAV05
Características	Pata negra/barra negra	Pata gris/barra gris	Pata aluminio pulido/ barra negra	Pata aluminio pulido/ barra gris	Pata nylon/barra negra
Peso/Volumen	7 Kg / 0,06 m³	7 Kg / 0,06 m³	3,2 Kg / 0,06 m³	3,2 Kg / 0,06 m³	5 Kg / 0,11 m³
	70	70	165	165	70



Juego de patas bancada T


Referencia	PAT06	PAT07	PAT08	PAT09
Características	Pata negra/barra negra	Pata gris/barra gris	Pata negra anclaje suelo/barra negra	Pata gris anclaje suelo/ barra gris
Peso/Volumen	9,4 Kg / 0,06 m³	9,4 Kg / 0,06 m³	9,4 Kg / 0,06 m³	9,4 Kg / 0,06 m³
	165	165	180	180



Accesorios bancadas

Referencia	Características	
S9216	Cargador USB	110
PAT10	Kit conexión bancadas T negro	105
PAT11	Kit conexión bancadas T gris	105





Referencia	Descripción	Acabados	Unidades	Peso	Volumen	
S2938	Kit unión metálico plegable	cromo	1	0,15 Kg	0,002 m³	14
S2939	Kit unión contera patín (tetris)	nylon	1	0,05 Kg	0,002 m³	5
S2940	Tapón fijación suelo patín	nylon	1	0,05 Kg	0,002 m³	5
S2546	Carro portasillas	negro	370	33,80 Kg	0,025 m³	370

color polipropileno (xx)	
01	blanco
02	negro
06	naranja
16	verde
17	rojo
22	gris
28	arena
32	azul RAL 5014

CUSTOM



Un confidente de diseño propio cuyas líneas sencillas y bien definidas aportan sobriedad, sencillez y un toque de distinción a los espacios que ocupa. Sólido en su interior de madera y acogedor en su exterior acolchado.

La colección Custom amplía sus prestaciones con la inclusión de una nueva base giratoria y la posibilidad de bancadas en T y V. Custom se consolida como una solución muy práctica para áreas de espera, contract.



Silla giratoria tapizada | S0000-00bb-00yy

Grupo tapizado (bb)

Referencia	Base	Ruedas	Mecanismo	01	02*	03	04
S0251	aluminio	cromo/goma	balance	240	270	290	310
S0252	aluminio	cromo/goma	elevación a gas	195	225	245	265
S0253	4 radios aluminio	tapones	revolving	200	230	250	270
S0254	4 radios blanco	tapones	revolving	200	230	250	270
S0255	4 radios negro	tapones	revolving	200	230	250	270
S0256	4 radios aluminio	tapones	balance	230	250	265	290

*Disponible en los 5 acabados tapizado foam página 204. Unidades 1 / Tela cliente 116 cm / Peso 16,50 Kg / Volumen 0,25 m³



Silla giratoria madera | S0000-aa00-xx00

Referencia	Base	Ruedas	Mecanismo	Madera lacada (aa=13)	Madera natural (aa=14)
S0273	aluminio	cromo/goma	balance	240	310
S0274	aluminio	cromo/goma	elevación a gas	195	265
S0275	4 radios aluminio	tapones	revolving	200	270
S0276	4 radios blanco	tapones	revolving	200	270
S0277	4 radios negro	tapones	revolving	200	270
S0278	4 radios aluminio	tapones	balance	230	290

Unidades 1 / Peso 16,50 Kg / Volumen 0,25 m³



Accesorios tapizados | S0000-00bb-00yy

Grupo tapizado (bb)

Referencia	Descripción	Volumen	01	02	03
S0299	panel tapizado asiento	0,06 m³	25	29	34





Confidente tapizado | S0000-00bb-00yy

Grupo tapizado (bb)

Referencia	Estructura	Brazos	01	02*	03	04
S2510	patín cromo	cromo+nylon	180	200	220	250
S2514	patín negro	negro+nylon	175	195	215	245
S2512	4 patas cromo	cromo+nylon	180	200	220	250
S2515	4 patas negro	negro+nylon	175	195	215	245

*Disponible en los 5 acabados tapizado foam página 204. Unidades 2 / Tela cliente 116 cm / Peso 23 Kg / Volumen 0,48 m³

Confidente madera | S0000-aa00-xx00

Referencia	Estructura	Brazos	Madera lacada (aa=13)	Madera natural (aa=14)
S2511	patín cromo	cromo+nylon	155	170
S2508	patín negro	negro+nylon	150	165
S2513	4 patas cromo	cromo+nylon	155	170
S2509	4 patas negro	negro+nylon	150	165

Unidades 2 / Peso 23 Kg / Volumen 0,48 m³



madera lacada (aa=13)	color madera (xx)
	01 blanco
	02 negro
madera natural (aa=14)	color madera (xx)
	03 roble
	04 wengué

Patín tapizado | S0000-00bb-00yy

Grupo tapizado (bb)

Referencia	Estructura	01	02*	03	04
S2516	patín cromo	165	185	195	225
S2517	patín blanco	155	175	185	215
S2518	patín negro	155	165	175	205


*Disponible en los 5 acabados tapizado foam página 204. Unidades 2 / Tela cliente 116 cm / Peso 23 Kg / Volumen 0,48 m³



Patín madera | S0000-aa00-xx00

Referencia	Estructura	Madera lacada (aa=13)	Madera natural (aa=14)
S0270	patín cromo	135	155
S0271	patín blanco	130	150
S0272	patín negro	130	150

Unidades 2 / Peso 23 Kg / Volumen 0,48 m³



01 / Blanco




02 / Negro



03 / Roble



04 / Wengué





Bancada tapizada | S0000-00bb-00yy

Grupo tapizado (bb)

Referencia	Plazas	Bultos totales	Largo	Peso	Volumen	01	02*	03	04
S0260	2	3	100 cm	12,5 Kg	0,17 m³	260	290	330	380
S0261	3	3	150 cm	18,7 Kg	0,25 m³	385	425	485	545
S0262	4	3	200 cm	25,2 Kg	0,25 m³	510	570	650	725
S0263	5	3	250 cm	31,3 Kg	0,26 m³	625	715	805	895
S0264	2+mesa	3	150 cm	17 Kg	0,25 m³	325	355	395	445
S0265	3+mesa	3	200 cm	23,4 Kg	0,25 m³	445	495	545	625
S0266	4+mesa	3	250 cm	29,5 Kg	0,26 m³	575	635	715	775

*Disponible en los 5 acabados tapizado foam página 204.

Bancada madera | S0000-aa00-xx00

Referencia	Plazas	Bultos totales	Largo	Peso	Volumen	Madera lacada (aa=13)	Madera natural (aa=14)
S0290	2	3	100 cm	11,9 Kg	0,17 m³	205	245
S0291	3	3	150 cm	17,8 Kg	0,25 m³	300	350
S0292	4	3	200 cm	24 Kg	0,25 m³	390	470
S0293	5	3	250 cm	29,8 Kg	0,26 m³	490	590
S0294	2+mesa	3	150 cm	16,3 Kg	0,25 m³	265	305
S0295	3+mesa	3	200 cm	22,5 Kg	0,25 m³	365	425
S0296	4+mesa	3	250 cm	28,3 Kg	0,26 m³	465	545



Juego de patas bancada V

Referencia	PAV01	PAV02	PAV03	PAV04	PAV05
Características	Pata negra/barra negra	Pata gris/barra gris	Pata aluminio pulido/ barra negra	Pata aluminio pulido/ barra gris	Pata nylon/barra negra
Peso/Volumen	7 Kg / 0,06 m³	7 Kg / 0,06 m³	3,2 Kg / 0,06 m³	3,2 Kg / 0,06 m³	5 Kg / 0,11 m³
	70	70	165	165	70



Juego de patas bancada T

Referencia	PAT06	PAT07	PAT08	PAT09
Características	Pata negra/barra negra	Pata gris/barra gris	Pata negra anclaje suelo/barra negra	Pata gris anclaje suelo/ barra gris
Peso/Volumen	9,4 Kg / 0,06 m³	9,4 Kg / 0,06 m³	9,4 Kg / 0,06 m³	9,4 Kg / 0,06 m³
	165	165	180	180



Accesorios bancadas

Referencia	Características	
S9216	Cargador USB	110
PAT10	Kit conexión bancadas T negro	105
PAT11	Kit conexión bancadas T gris	105



CONFIDENT

Compacto, apilable, cálido y elegante.
CONFIDENT combina con multitud de colecciones jugando con sus formas y gran variedad de acabados, un confidente excepcional.





Confidente respaldo tapizado | S0000-06bb-02yy

Grupo tapizado (bb)

Referencia	Base	Brazos	01	02	03	04
S2520	patín cromo	cromo+nylon	140	150	160	180
S2524	patín gris	gris+nylon	140	150	160	180
S2521	4 patas cromo	cromo+nylon	145	155	165	185
S2525	4 patas gris	gris+nylon	145	155	165	185

Unidades 2 / Tela cliente 146 cm / Peso 23 Kg / Volumen 0,48 m³




Confidente respaldo malla | S0000-12bb-xyyy

Grupo tapizado (bb)

Referencia	Base	Brazos	01	02	03	04
S2522	patín cromo	cromo+nylon	150	155	160	170
S2526	patín gris	gris+nylon	150	155	160	170
S2523	4 patas cromo	cromo+nylon	155	160	165	175
S2527	4 patas gris	gris+nylon	155	160	165	175

Unidades 2 / Tela cliente 146 cm / Peso 23 Kg / Volumen 0,48 m³









color respaldo malla (xx)	
01	blanco
02	negro



01 / Blanco



02 / Negro



KIND



KIND, todo un ejemplo de producto adaptado a los nuevos tiempos: ligero, versátil pero eficaz, técnico, totalmente preparado para el día a día.



Silla giratoria malla | S0000-12bb-xyyy

Grupo tapizado (bb)

Referencia	Base	Ruedas	Brazos	Mecanismo	01	02	03
S2964	nylon	nylon/goma		elevación a gas	240	245	250
S2965	aluminio	cromo/goma		elevación a gas	285	290	295
S2966	aluminio 4 radios	tapones		revolving	295	300	305
S2967	nylon	nylon/goma	fijos	elevación a gas	265	270	275
S2968	aluminio	cromo/goma	fijos	elevación a gas	315	320	325
S2969	aluminio 4 radios	tapones	fijos	revolving	320	325	330

Unidades 1 / Tela cliente 77 cm / Peso 14 Kg / Volumen 0,25 m³



Silla giratoria tapizada | S0000-06bb-02yy

Grupo tapizado (bb)

Referencia	Base	Ruedas	Brazos	Mecanismo	01	02	03
S2954	nylon	nylon/goma		elevación a gas	260	270	280
S2955	aluminio	cromo/goma		elevación a gas	310	320	330
S2956	aluminio 4 radios	tapones		revolving	320	330	340
S2957	nylon	nylon/goma	fijos	elevación a gas	290	300	310
S2958	aluminio	cromo/goma	fijos	elevación a gas	340	350	360
S2959	aluminio 4 radios	tapones	fijos	revolving	345	355	365

Unidades 1 / Tela cliente 77 cm / Peso 14 Kg / Volumen 0,25 m³





Confidente patín tapizado | S0000-06bb-02yy Grupo tapizado (bb)

Referencia	Base	Brazos	01	02	03
S2950	patín cromado		230	245	252
S2951	patín cromado	brazos fijos nylon	260	275	282

Unidades 2 / Tela cliente 154 cm / Peso 23 Kg / Volumen 0,48 m³



Confidente patín malla | S0000-12bb-xxyy Grupo tapizado (bb)

Referencia	Base	Brazos	01	02	03
S2960	patín cromado		215	220	225
S2961	patín cromado	brazos fijos nylon	240	245	250

Unidades 2 / Tela cliente 154 cm / Peso 23 Kg / Volumen 0,48 m³



Confidente 4 patas tapizado | S0000-06bb-02yy Grupo tapizado (bb)

Referencia	Base	Brazos	01	02	03
S2952	4 patas cromo		200	215	222
S2953	4 patas cromo	brazos fijos nylon	230	245	257

Unidades 2 / Tela cliente 154 cm / Peso 23 Kg / Volumen 0,48 m³



Confidente 4 patas malla | S0000-12bb-xxyy Grupo tapizado (bb)

Referencia	Base	Brazos	01	02	03
S2962	4 patas cromo		180	185	190
S2963	4 patas cromo	brazos fijos nylon	205	210	215


Unidades 2 / Tela cliente 154 cm / Peso 23 Kg / Volumen 0,48 m³




color respaldo malla (xx)	
01	blanco
02	negro
09	lila
18	rojo
20	verde
22	gris
27	azul marino




01 / Blanco




02 / Negro




09 / Lila




18 / Rojo







20 / Verde



22 / Gris



27 / Azul marino



CERTIFICADOS Y NORMATIVAS
UNE EN 16139:2013

ARI



Ligera y de líneas sencillas, así es ARI, una silla de colectividades pensada para un uso polivalente tanto en exteriores como en interiores.





Silla 4 patas | S0000-0600-xx00

Referencia	Color estructura	
S2530	cromo	60
S2531	gris	58

Unidades 2 / Peso 9 Kg / Volumen 0,25 m³
Unidades 5 / Peso 22,5 Kg / Volumen 0,43 m³



Silla patín | S0000-0600-xx00

Referencia	Color estructura	
S2542	cromo	70
S2543	gris	70

Unidades 2 / Peso 9 Kg / Volumen 0,40 m³
Unidades 5 / Peso 22,5 Kg / Volumen 0,48 m³

Accesorios

Referencia	Descripción	Color	Peso	Volumen	
S2544	kit unión patín 10 unidades	cromo			8
S2546	carro con ruedas	negro	33,80 Kg	0,025 m³	370



01 / Blanco



02 / Negro



05 / Azul




06 / Naranja



16 / Verde



17 / Rojo












22 / Gris



24 / Chocolate

color polipropileno (xx)	
01	blanco
02	negro
05	azul
06	naranja
16	verde
17	rojo
22	gris
24	chocolate





Bancada | S0000-0600-xx00

Referencia	Plazas	Bultos totales	Largo	Peso	Volumen	
S2532	2	3	100 cm	10,2 Kg	0,17 m³	145
S2533	3	3	150 cm	16,2 Kg	0,25 m³	215
S2534	4	3	200 cm	22,5 Kg	0,25 m³	285
S2535	5	3	250 cm	29,5 Kg	0,26 m³	350
S2536	2+mesa	3	150 cm	14,6 Kg	0,25 m³	210
S2537	3+mesa	3	200 cm	20,9 Kg	0,25 m³	280
S2538	4+mesa	3	250 cm	26,6 Kg	0,26 m³	345

Juego de patas bancada V

Referencia	PAV01	PAV02	PAV03	PAV04	PAV05
Características	Pata negra/barra negra	Pata gris/barra gris	Pata aluminio pulido/ barra negra	Pata aluminio pulido/ barra gris	Pata nylon/barra negra
Peso/Volumen	7 Kg / 0,06 m³	7 Kg / 0,06 m³	3,2 Kg / 0,06 m³	3,2 Kg / 0,06 m³	5 Kg / 0,11 m³
	70	70	165	165	70



Juego de patas bancada T

Referencia	PAT06	PAT07	PAT08	PAT09
Características	Pata negra/barra negra	Pata gris/barra gris	Pata negra anclaje suelo/barra negra	Pata gris anclaje suelo/ barra gris
Peso/Volumen	9,4 Kg / 0,06 m³	9,4 Kg / 0,06 m³	9,4 Kg / 0,06 m³	9,4 Kg / 0,06 m³
	165	165	180	180



Accesorios bancadas

Referencia	Características	
S9216	Cargador USB	110
PAT10	Kit conexión bancadas T negro	105
PAT11	Kit conexión bancadas T gris	105



NEO +





Minimalismo y pureza de líneas; Neo+ expresa vanguardia y tecnología a través de sus materiales y su construcción única. Garantiza altas prestaciones y confort. Se trata de una silla direccional, resultado de una mejora sustancial en la ergonomía de su respaldo.

Neo+, evoluciona en comodidad y diseño gracias al nuevo acolchado de su respaldo. Una novedad que permite dar una excelente respuesta a la necesidad de mejora de la salud postural y ergonómica de la silla sin restar un ápice el ADN de la colección.





Sillón alto sin brazos | S0000-00bb-00yy

Grupo tapizado (bb)

Referencia	Base	Ruedas	Mecanismo	01	02	03	04
S0603	aluminio	hueca/goma	sincro	340	365	395	460
S0605	nylon	hueca/goma	sincro	310	335	365	420
S0607	aluminio	hueca/goma	sincro desplazador	360	385	415	480
S0608	nylon	hueca/goma	sincro desplazador	330	355	385	440

Unidades 1 / Tela cliente 203 cm / Peso 24 Kg / Volumen 0,26 m³



Sillón bajo sin brazos | S0000-00bb-00yy

Grupo tapizado (bb)

Referencia	Base	Ruedas	Mecanismo	01	02	03	04
S0613	aluminio	hueca/goma	sincro	325	350	380	425
S0615	nylon	hueca/goma	sincro	290	310	340	385
S0616	aluminio	hueca/goma	sincro desplazador	345	370	395	440
S0617	nylon	hueca/goma	sincro desplazador	310	335	365	410

Unidades 1 / Tela cliente 194 cm / Peso 22 Kg / Volumen 0,21 m³

Brazos opcionales

Referencia	BR02	BR03	BR04	BR09	BR10	BR20			
Grupo tapizado (bb)						01	02	03	04
Características	1D	3D	4D	4D	2D	Fijo	Fijo	Fijo	Fijo
	34	49	60	70	58	95	100	105	115




Confidente | S0000-00bb-00yy

Grupo tapizado (bb)

Referencia	Patín	Brazos	01	02	03	04
S0620	cromo	poliuretano	315	340	370	410

Unidades 1 / Tela cliente 194 cm / Peso 16 Kg / Volumen 0,28 m³

Unidades 2 / Tela cliente 388 cm / Peso 33 Kg / Volumen 0,35 m³



CERTIFICADOS Y NORMATIVAS
UNE EN 1335:2001 partes 1, 2 y 3

TRINITY





Representa la esencia del siglo XXI, la bienvenida al futuro que estaba por llegar. Líneas y contornos envolventes que encierran la fuerza del acero y la suavidad de los acabados. TRINITY es el equilibrio entre la forma y la materia.



Su nuevo acabado en estructura negra aboca a la colección a una elegancia que, unida a su natural fuerza cautivadora, te atrapa desde el primer momento.

Sillón alto estructura negra | S0000-00bb-00yy

Grupo tapizado (bb)

Referencia	Base	Ruedas	Brazos	Mecanismo	01	02	03	04
S3550	nylon	nylon/goma	negro tapizado	basculante avanzado	450	470	515	545
S3555	nylon	nylon/goma	negro tapizado	elevación a gas	400	420	450	480
S3557	nylon	nylon/goma	negro tapizado	balance	470	490	520	550

Unidades 1 / Tela cliente 185 cm / Peso 21 Kg / Volumen 0,23 m³



Sillón bajo estructura negra | S0000-00bb-00yy

Grupo tapizado (bb)

Referencia	Base	Ruedas	Brazos	Mecanismo	01	02	03	04
S3551	nylon	nylon/goma	negro tapizado	basculante avanzado	430	450	470	500
S3556	nylon	nylon/goma	negro tapizado	elevación a gas	380	400	420	450
S3558	nylon	nylon/goma	negro tapizado	balance	450	470	490	520

Unidades 1 / Tela cliente 120 cm / Peso 19 Kg / Volumen 0,23 m³



Confidente estructura negra | S0000-00bb-00yy

Grupo tapizado (bb)

Referencia	Base	Brazos	Mecanismo	01	02	03	04
S3552	patín	negro tapizado		240	260	280	310
S3553	4 radios aluminio negro	negro tapizado	sistema revolving	425	445	465	495
S3554	4 radios aluminio negro	negro tapizado	elevación a gas	405	425	445	475
S3559	4 radios aluminio negro	negro tapizado	balance	460	480	500	530

Unidades 1 (4 radios) / Tela cliente 123 cm / Peso 17 Kg / Volumen 0,23 m³
Unidades 2 (patín) / Tela cliente 246 cm / Peso 34 Kg / Volumen 0,48 m³





Sillón alto estructura cromada | S0000-00bb-00yy

Referencia	Base	Ruedas	Brazos	Mecanismo	Grupo tapizado (bb)			
					01	02	03	04
S2550	aluminio	cromo/goma	cromo tapizado	basculante avanzado	495	515	560	590
S2555	aluminio	cromo/goma	cromo tapizado	elevación a gas	450	470	515	545
S2557	aluminio	cromo/goma	cromo tapizado	balance	515	540	565	595

Unidades 1 / Tela cliente 185 cm / Peso 21 Kg / Volumen 0,23 m³



Sillón bajo estructura cromada | S0000-00bb-00yy

Referencia	Base	Ruedas	Brazos	Mecanismo	Grupo tapizado (bb)			
					01	02	03	04
S2551	aluminio	cromo/goma	cromo tapizado	basculante avanzado	480	500	520	550
S2556	aluminio	cromo/goma	cromo tapizado	elevación a gas	420	440	460	490
S2558	aluminio	cromo/goma	cromo tapizado	balance	500	520	540	570


Unidades 1 / Tela cliente 120 cm / Peso 19 Kg / Volumen 0,23 m³



Confidente estructura cromada | S0000-00bb-00yy

Referencia	Base	Brazos	Mecanismo	Grupo tapizado (bb)			
				01	02	03	04
S2552	patín	cromo tapizado		245	265	285	320
S2553	4 radios aluminio pulido	cromo tapizado	sistema revolving	425	445	465	495
S2554	4 radios aluminio pulido	cromo tapizado	elevación a gas	405	425	445	475
S2559	4 radios aluminio pulido	cromo tapizado	balance	460	480	500	530

Unidades 2 / Tela cliente 246 cm / Peso 34 Kg / Volumen 0,48 m³







X-LIGHT

X-LIGHT representa la renovación, tanto en DILE, como en lo que significa una silla en un entorno de trabajo.

Claramente habla al presente desde el futuro, aportando innovación desde todos los ángulos.



X-LIGHT





Sillón alto | S0000-0612-xyy

Referencia	Base	Ruedas	Brazos	Mecanismo	00*
S2600	aluminio pulido	huecas/goma	nylon	basculante avanzado	580
S2601	nylon blanco	huecas/goma	nylon	basculante avanzado	550
S2602	nylon negro	huecas/goma	nylon	basculante avanzado	550
S2603	aluminio pulido	huecas/goma	nylon	elevación a gas	530
S2604	nylon blanco	huecas/goma	nylon	elevación a gas	505
S2605	nylon negro	huecas/goma	nylon	elevación a gas	505

* Corresponde sólo malla. Unidades 1 / Peso 14,50 Kg / Volumen 0,23 m³



Sillón bajo | S0000-0612-xyy

Referencia	Base	Ruedas	Brazos	Mecanismo	00*
S2606	aluminio pulido	huecas/goma	nylon	basculante avanzado	545
S2607	nylon blanco	huecas/goma	nylon	basculante avanzado	530
S2608	nylon negro	huecas/goma	nylon	basculante avanzado	530
S2609	aluminio pulido	huecas/goma	nylon	elevación a gas	515
S2610	nylon blanco	huecas/goma	nylon	elevación a gas	495
S2611	nylon negro	huecas/goma	nylon	elevación a gas	495

* Corresponde sólo malla. Unidades 1 / Peso 13,50 Kg / Volumen 0,23 m³




Confidente | S0000-0612-xyy

Referencia	Base	Tapones	Brazos	Mecanismo	00*
S2612	4 radios aluminio pulido	tapones	nylon	sistema revolving	510
S2613	4 radios aluminio blanco	tapones	nylon	sistema revolving	505
S2614	4 radios aluminio negro	tapones	nylon	sistema revolving	505
S2615	4 radios aluminio pulido	tapones	nylon	elevación a gas	490
S2616	4 radios aluminio blanco	tapones	nylon	elevación a gas	485
S2617	4 radios aluminio negro	tapones	nylon	elevación a gas	485

* Corresponde sólo malla. Unidades 1 / Peso 12,30 Kg / Volumen 0,25 m³

color estructura (xx)	
01	blanco
02	negro


color malla (yy)	
01	blanco
02	negro
18	rojo
22	gris
27	azul marino




01 / Blanco




02 / Negro



18 / Rojo



22 / Gris



27 / Azul marino

CERTIFICADOS Y NORMATIVAS

UNE EN 1335:2001 partes 1, 2 y 3

ACER +



De prestaciones y diseño vanguardista, Acer+ es una combinación de materiales nobles que conforman aristas perfectamente ordenadas para proporcionar ergonomía y funcionalidad. Resistente, confortable y duradero.



Sillón alto | S0000-12bb-xyyy

Grupo tapizado (bb)

Referencia	Base	Ruedas	Brazos	Mecanismo	00*	01	02	03	04
S0200	aluminio	cromo/goma	aluminio	basculante avanzado	410	470	480	490	520
S0201	4 radios aluminio	tapones	aluminio	sistema revolving	410	470	480	490	520
S0202	aluminio	cromo/goma	aluminio	elevación a gas	395	455	465	475	505

* Corresponde sólo malla

Unidades 1 / Tela cliente 65 cm / Peso 20,30 Kg / Volumen 0,23 m³



Sillón bajo | S0000-12bb-xyyy

Grupo tapizado (bb)

Referencia	Base	Ruedas	Brazos	Mecanismo	00*	01	02	03	04
S0210	aluminio	cromo/goma	aluminio	basculante avanzado	405	465	475	485	500
S0211	4 radios aluminio	tapones	aluminio	sistema revolving	405	465	475	485	500
S0212	aluminio	cromo/goma	aluminio	elevación a gas	395	450	460	470	485

* Corresponde sólo malla

Unidades 1 / Tela cliente 65 cm / Peso 19 Kg / Volumen 0,23 m³



Confidente | S0000-12bb-xyyy

Grupo tapizado (bb)


Referencia	Patín	Brazos	00*	01	02	03	04
S0220	cromo	aluminio	350	405	410	420	440

* Corresponde sólo malla

Unidades 1 / Tela cliente 65 cm / Peso 15 Kg / Volumen 0,25 m³

Unidades 2 / Tela cliente 130 cm / Peso 30 Kg / Volumen 0,35 m³

color malla (xx)	
01	blanco
02	negro
05	azul
06	naranja
22	gris




01 / Blanco



02 / Negro











05 / Azul



06 / Naranja



22 / Gris



CERTIFICADOS Y NORMATIVAS

UNE EN 1335:2001 partes 2 y 3





Un sillón direccional muy operativo. Envoltente, sinuoso y eficaz. Infinitas combinaciones para encontrar la postura idónea. Nobleza en su construcción en piel.



Sillón alto sin brazos | S0000-0004-00F1

Grupo tapizado



Referencia	Base	Ruedas	Mecanismo	04
S2661	aluminio	cromo/goma	sincro	420
S2663	nylon	nylon/goma	sincro	375

XL sólo se fabrica en piel negra

Unidades 1 / Peso 23 Kg / Volumen 0,26 m³

Brazos opcionales

Referencia	BR02	BR03	BR04	BR06
Características	1D	3D	4D	1D
	34	49	60	24



CERTIFICADOS Y NORMATIVAS

UNE EN 1335:2001 partes 1, 2 y 3



BOSS



BOSS integra materiales tradicionales y tecnología para ofrecer las máximas prestaciones de confortabilidad, un lujo para los sentidos.



Sillón alto | S0000-00bb-00yy

Grupo tapizado (bb)

Referencia	Base	Ruedas	Brazos	Mecanismo	01	02	03	04
S0100	aluminio	cromo/goma	cromo tapizado	basculante avanzado	580	600	630	670

Unidades 1 / Tela cliente 193 cm / Peso 23 Kg / Volumen 0,23 m³



Sillón bajo | S0000-00bb-00yy

Grupo tapizado (bb)

Referencia	Base	Ruedas	Brazos	Mecanismo	01	02	03	04
S0110	aluminio	cromo/goma	cromo tapizado	basculante avanzado	550	570	600	640

Unidades 1 / Tela cliente 187 cm / Peso 21,50 Kg / Volumen 0,23 m³




Confidente | S0000-00bb-00yy

Grupo tapizado (bb)

Referencia	Patín con brazos	01	02	03	04
S0121	cromo	490	510	535	565

Unidades 1 / Tela cliente 187 cm / Peso 17,50 Kg / Volumen 0,35 m³



CERTIFICADOS Y NORMATIVAS
UNE EN 1335:2001 partes 1, 2 y 3




A I T A





Diseñada por Aitor García de Vicuña, AITA es un equilibrio entre volúmenes envolventes y estética atemporal. Es un traje a medida para cada persona, es una solución a las demandas de las nuevas arquitecturas y de los espacios con alma.





AITA es el fruto de la búsqueda y reflexión para dar a esta pieza una visión transversal, pensando en diferentes ambientes y necesidades, buscando momentos, buscando armonía.



Sillón alto cabecero giratorio | S0000-00bb-00yy

Grupo tapizado (bb)

Referencia	Base	Ruedas	Brazos	Mecanismo	01	02	03	04
S1930	aluminio	hueca/goma	tapizado	basculante avanzado	540	555	600	640
S1931	nylon	hueca/goma	tapizado	basculante avanzado	500	525	570	610
S1954	aluminio	hueca/goma	tapizado	balance	530	545	590	640

Unidades 1 / Tela cliente 246 cm / Peso 23 Kg / Volumen 0,43 m³



Sillón alto giratorio | S0000-00bb-00yy

Grupo tapizado (bb)

Referencia	Base	Ruedas	Brazos	Mecanismo	01	02	03	04
S1932	aluminio	hueca/goma	tapizado	basculante avanzado	460	485	515	545
S1933	nylon	hueca/goma	tapizado	basculante avanzado	435	460	490	515
S1955	aluminio	hueca/goma	tapizado	balance	470	495	525	560

Unidades 1 / Tela cliente 246 cm / Peso 21 Kg / Volumen 0,25 m³



Sillón bajo giratorio | S0000-00bb-00yy

Grupo tapizado (bb)

Referencia	Base	Ruedas	Brazos	Mecanismo	01	02	03	04
S1934	aluminio	hueca/goma	tapizado	basculante avanzado	445	460	485	515
S1935	nylon	hueca/goma	tapizado	basculante avanzado	410	440	460	485
S1956	aluminio	hueca/goma	tapizado	balance	445	470	490	510

Unidades 1 / Tela cliente 201 cm / Peso 19 Kg / Volumen 0,25 m³



Sillón alto confidente 4 radios | S0000-00bb-00yy

Grupo tapizado (bb)

Referencia	Base	Ruedas	Brazos	Mecanismo	01	02	03	04
S1936	4 radios aluminio pulido	topes	tapizado	elevación a gas	370	400	430	460
S3936	4 radios aluminio negro	topes	tapizado	elevación a gas	370	400	430	460
S1937	4 radios aluminio pulido	topes	tapizado	revolving	405	425	465	490
S3937	4 radios aluminio negro	topes	tapizado	revolving	405	425	465	490
S1957	4 radios aluminio pulido	topes	tapizado	balance	440	465	495	530
S3957	4 radios aluminio negro	topes	tapizado	balance	440	465	495	530

Unidades 1 / Tela cliente 246 cm / Peso 21 Kg / Volumen 0,25 m³



Sillón alto confidente estructura X | S0000-00bb-00yy

Grupo tapizado (bb)

Referencia	Base	Ruedas	Brazos	Mecanismo	01	02	03	04
S1938	estructura X cromo	topes	tapizado	fijo	410	440	470	505
S3939	estructura X negra	topes	tapizado	fijo	405	435	465	500

Unidades 1 / Tela cliente 246 cm / Peso 19 Kg / Volumen 0,25 m³



Sillón alto confidente 4 patas | S0000-00bb-00yy

Grupo tapizado (bb)

Referencia	Base	Ruedas	Brazos	Mecanismo	01	02	03	04
S1940	4 patas cónica cromo	topes	tapizado	fijo	410	440	470	505
S3941	4 patas cónica negro	topes	tapizado	fijo	405	435	465	500

Unidades 1 / Tela cliente 246 cm / Peso 19 Kg / Volumen 0,25 m³





Sillón alto estructura madera fresno | S0000-00bb-00yy

Grupo tapizado (bb)

Referencia	Base	Ruedas	Brazos	Mecanismo	01	02	03	04
S1952	4 patas fresno	topes	tapizado	fijo	390	410	440	480

Unidades 1 / Tela cliente 246 cm / Peso 19 Kg / Volumen 0,25 m³



Sillón alto confidente patín | S0000-00bb-00yy

Grupo tapizado (bb)

Referencia	Base	Ruedas	Brazos	Mecanismo	01	02	03	04
S1942	patín cromo	topes	tapizado	fijo	380	405	435	465
S3943	patín negro	topes	tapizado	fijo	375	400	430	460

Unidades 1 / Tela cliente 246 cm / Peso 19 Kg / Volumen 0,25 m³



Sillón bajo confidente 4 radios | S0000-00bb-00yy

Grupo tapizado (bb)

Referencia	Base	Ruedas	Brazos	Mecanismo	01	02	03	04
S1944	4 radios aluminio pulido	topes	tapizado	elevación a gas	350	375	390	420
S3944	4 radios aluminio negro	topes	tapizado	elevación a gas	350	375	390	420
S1945	4 radios aluminio pulido	topes	tapizado	revolving	375	395	420	440
S3945	4 radios aluminio negro	topes	tapizado	revolving	375	395	420	440
S1958	4 radios aluminio pulido	topes	tapizado	balance	410	430	460	480
S3958	4 radios aluminio negro	topes	tapizado	balance	410	430	460	480

Unidades 1 / Tela cliente 201 cm / Peso 18 Kg / Volumen 0,25 m³



Sillón bajo confidente estructura X | S0000-00bb-00yy

Grupo tapizado (bb)

Referencia	Base	Ruedas	Brazos	Mecanismo	01	02	03	04
S1946	estructura X cromo	topes	tapizado	fijo	380	410	430	455
S3947	estructura X negra	topes	tapizado	fijo	375	405	425	450

Unidades 1 / Tela cliente 201 cm / Peso 18 Kg / Volumen 0,25 m³



Sillón bajo confidente 4 patas | S0000-00bb-00yy

Grupo tapizado (bb)

Referencia	Base	Ruedas	Brazos	Mecanismo	01	02	03	04
S1948	4 patas conica cromo	topes	tapizado	fijo	385	410	435	455
S3949	4 patas conica negro	topes	tapizado	fijo	380	405	430	450

Unidades 1 / Tela cliente 201 cm / Peso 18 Kg / Volumen 0,25 m³



Sillón bajo estructura madera fresno | S0000-00bb-00yy

Grupo tapizado (bb)

Referencia	Base	Ruedas	Brazos	Mecanismo	01	02	03	04
S1953	4 patas fresno	topes	tapizado	fijo	370	395	420	440

Unidades 1 / Tela cliente 201 cm / Peso 19 Kg / Volumen 0,25 m³



Sillón bajo confidente patín | S0000-00bb-00yy

Grupo tapizado (bb)

Referencia	Base	Ruedas	Brazos	Mecanismo	01	02	03	04
S1950	patín cromo	topes	tapizado	fijo	360	380	410	430
S3951	patín negro	topes	tapizado	fijo	355	375	405	425

Unidades 1 / Tela cliente 201 cm / Peso 18 Kg / Volumen 0,25 m³


























Mesa auxiliar baja

Referencia	Base	Descripción	
T1850	4 patas cónica cromo	cuadrada 50 X 50	180
T3851	4 patas cónica negro	cuadrada 50 X 50	170
T1852	3 patas cónica cromo	triangular 50 X 50	180
T3853	3 patas cónica negro	triangular 50 X 50	170

Unidades 1 / Peso 10 Kg / Volumen 0,25 m³





CERTIFICADOS Y NORMATIVAS
UNE EN 16139:2013

SLASTIC



Slastic nace del cambio. Diseñada por Rafa Ortega, es flexible, comfortable, adaptable a cualquier espacio.

Modularidad extrema, con asientos y respaldos modulares, tanto en círculos hacia interior como exterior o en línea recta.

La disposición de elementos auxiliares como la mesa para "tablet" o revistero hacen de Slastic un elemento único para contract, espacios de oficina, hoteles; infinitas posibilidades para tus proyectos.



Se trata de un concepto novedoso de sillones modulares; asientos y respaldos modulares que se pueden disponer hacia el exterior, hacia el interior o en línea recta. Comodidad, flexibilidad y adaptabilidad lo definen.







Módulo curva abierta

Unidades	1
Peso (Kg)	16
Volumen (m³)	0,26



Módulo curva cerrada

Unidades	1
Peso (Kg)	16
Volumen (m³)	0,26




Módulo recto

Unidades	1
Peso (Kg)	15
Volumen (m³)	0,21



Accesorios
Brazo

Unidades	1
Peso (Kg)	1,90
Volumen (m³)	0,02



Revistero

Unidades	1
Peso (Kg)	1,60
Volumen (m³)	0,04


Módulo | M0000-00bb-00yy

Referencia	Estructura	Descripción	Grupo tapizado (bb)			
			01	02	03	04
M0700	cromo	módulo curva abierta	380	400	420	480
M0800	negra	módulo curva abierta	375	395	415	475
M0701	cromo	módulo curva cerrada	390	410	440	500
M0801	negra	módulo curva cerrada	385	405	435	495
M0702	cromo	módulo recto	375	395	425	485
M0802	negra	módulo recto	370	390	420	480
M0710	cromo	brazo soporte	75	80	85	95
M0810	negra	brazo soporte	70	75	80	90

Accesorios

Referencia	Características	
M0711	revistero cromo	30
M0811	revistero negro	28
M0712	placa de unión de módulos (2 unidades)	16

TELA CLIENTE	(bb = Grupo tapizado 01)
Módulo curva abierta	168 cm
Módulo curva cerrada	183 cm
Módulo recto	150 cm



CERTIFICADOS Y NORMATIVAS
UNE EN 16139:2013

A N A K





ANAK nace para realzar cualquier espacio sobre el que se instale. Una solución profesional de soft seating para espacios colectivos, corporativos y contract que dota de personalidad el entorno sobre el que se asienta.

Diseño muy personal y armónico, con solidez formal en sus líneas rectas y curvas.

Sillón alto sin base | S0000-00bb-00yy Grupo tapizado (bb)

Referencia	Bultos totales	01	02	03	04
S4800	2	460	500	550	640

Unidades 1 / Tela cliente 353 cm / Peso 19 Kg / Volumen 0,59 m³



Sillón bajo sin base | S0000-00bb-00yy Grupo tapizado (bb)

Referencia	Bultos totales	01	02	03	04
S4805	2	410	440	480	540

Unidades 1 / Tela cliente 305 cm / Peso 17,5 Kg / Volumen 0,52 m³



Bases

Referencia	BA12	BA13	BA14	BA15	BA16	BA17
Características	Plana cuadrada cromo giratoria	Plana cuadrada negra giratoria	Plana cuadrada cromo revolving	Plana cuadrada negra revolving	Estructura X cromo	Estructura X negra
Peso/Volumen	16 Kg / 0,12 m3	16 Kg / 0,12 m3	16 Kg / 0,12 m3	16 Kg / 0,12 m3	6 Kg / 0,12 m3	6 Kg / 0,12 m3
	140	160	160	170	90	80




Referencia	BA05	BA06	BA07	BA08	BA11
Características	4 radios aluminio pulido giratoria	4 radios aluminio negra giratoria	4 radios aluminio pulido revolving	4 radios aluminio negro revolving	4 radios madera giratoria
Peso/Volumen	4,5 Kg / 0,12 m3	4,5 Kg / 0,12 m3	4,5 Kg / 0,12 m3	4,5 Kg / 0,12 m3	4,5 Kg / 0,12 m3
	86	86	100	100	160





Accesorios

Referencia	Características	
S2810	Accesorio brazo cromado mesa deslizante fenólico blanco	180
S2811	Accesorio brazo cromado mesa deslizante fenólico negro	180
S2812	Accesorio brazo negro mesa deslizante fenólico blanco	180
S2813	Accesorio brazo negro mesa deslizante fenólico negro	180



CERTIFICADOS Y NORMATIVAS
UNE EN 16139:2013

CIRCLE





La colección CIRCLE de DILE está inspirada en la osadía de los años 60 y 70, pero con un toque indudablemente contemporáneo.

Unas formas que de inmediato captan la atención y convierten cualquier espacio en un punto focal.

La respuesta contract de DILE a multitud de situaciones.





Sillón sin base | S0000-00bb-00yy

Grupo tapizado (bb)

Referencia	Bultos totales	01	02	03	04
S3745	2	330	360	390	490









Unidades 1 / Tela cliente 290 cm / Peso 13 Kg / Volumen 0,34 m³

Bases

Referencia	BA01	BA02	BA03	BA04	BA09	BA10
Características	Plana circular giratoria cromo	Plana circular giratoria negra	Plana circular revolving cromo	Plana circular revolving negra	Estructura X cromo	Estructura X negra
Peso/Volumen	19 Kg / 0,12 m³	19 Kg / 0,12 m³	19 Kg / 0,12 m³	19 Kg / 0,12 m³	6 Kg / 0,17 m³	6 Kg / 0,17 m³
	180	200	200	220	90	84



Referencia	BA05	BA06	BA07	BA08	BA11
Características	4 radios aluminio pulido giratoria	4 radios aluminio negra giratoria	4 radios aluminio pulido revolving	4 radios aluminio negro revolving	4 radios madera giratoria
Peso/Volumen	4,5 Kg / 0,12 m³	4,5 Kg / 0,12 m³	4,5 Kg / 0,12 m³	4,5 Kg / 0,12 m³	4,5 Kg / 0,12 m³
	86	86	100	100	160



BROOKLYN



Dile reinterpreta un clásico del diseño con una mirada contemporánea. Con soluciones tecnológicas de última generación, con materiales que desafían al tiempo, Brooklyn mira al futuro.




Silla baja | S0000-00bb-00yy

Grupo tapizado (bb)

Referencia	Base	Topes	Mecanismo	01	02	03	04
S2742	4 radios aluminio pulido	topes fijos	elevación a gas	320	355	405	475
S2743	4 radios aluminio negro	topes fijos	elevación a gas	320	355	405	475
S2744	4 radios aluminio blanco	topes fijos	elevación a gas	320	355	405	475
S2740	4 radios aluminio pulido	topes fijos	revolving	360	385	425	515
S2738	4 radios aluminio negro	topes fijos	revolving	360	385	425	515
S2739	4 radios aluminio blanco	topes fijos	revolving	360	385	425	515
S2741	5 radios aluminio pulido	ruedas goma	elevación a gas	355	380	420	510

Unidades 1 / Tela cliente 194 cm / Peso 10,50 Kg / Volumen 0,25 m³



NORMA



Una idea nueva aterriza en DILE, de aparente sencillez, y comercialidad máxima, NORMA encaja allá donde se sitúa con una presencia discreta pero llamativa.



Butaca 4 patas tapizada | S0000-00bb-00yy Grupo tapizado (bb)

Referencia	Base	01	02	03	04
S2970	4 patas cromo	195	215	235	260
S2971	4 patas blanco	195	215	235	260
S2972	4 patas negro	195	215	235	260
S2973	4 patas fresno	265	285	300	340







Unidades 1 / Tela cliente 142 cm / Peso 11 Kg / Volumen 0,25 m³



Butaca giratoria tapizada | S0000-00bb-00yy Grupo tapizado (bb)

Referencia	Base	Mecanismo	01	02	03	04
S2974	4 radios cromo	giratoria	260	280	300	320
S2975	4 radios blanco	giratoria	260	280	300	320
S2976	4 radios negro	giratoria	260	280	300	320
S2977	4 radios fresno	giratoria	320	340	360	380

Unidades 1 / Tela cliente 142 cm / Peso 11 Kg / Volumen 0,25 m³





Astoria, una propuesta de Dile en la que la forma está al servicio de la ergonomía y la función, dando como resultado una propuesta exquisita, que viste espacios con su presencia única. Diseño cómodo y robusto con marcada ergonomía.

Disponible en módulos de 1, 2 y 3 plazas para buscar la combinación óptima en cualquier tipo de instalación. Asiento y respaldo desmontables para facilitar la limpieza.



Módulo | M0000-00bb-00yy

Grupo tapizado (bb)

Referencia	Descripción	Peso	Volumen	01	02	03	04
M0300	módulo 1 plaza	26 Kg	0,49 m³	480	530	585	890
M0301	módulo 2 plazas	34 Kg	0,81 m³	640	710	780	1140
M0302	módulo 3 plazas	46 Kg	1,14 m³	790	860	970	1370


Patatas no incluidas. Hay que añadir la referencia en la tabla de patas

Juego de patas

Referencia	PAS10	PAS11
Características	Cromadas	Negras
	25	25



TELA CLIENTE	(bb = Grupo tapizado 01)
	Tejido
1 plaza	470 cm
2 plazas	610 cm
3 plazas	772 cm





Módulos individuales, de 2 y 3 plazas con gran posibilidad de tejidos y acabados para personalizar su área de espera. La estructura metálica inferior de acero combina con sus líneas puras y rectas.



Módulo | M0000-00bb-00yy


Grupo tapizado (bb)

Referencia	Descripción	Peso	Volumen	01	02	03	04
M0100	módulo 1 plaza	40 Kg	0,49 m³	430	480	540	830
M0101	módulo 2 plazas	55 Kg	0,81 m³	540	600	670	1020
M0102	módulo 3 plazas	70 Kg	1,14 m³	660	740	830	1240
M0110	puff	12 Kg	0,20 m³	270	290	310	450

Juego de patas

Referencia	PAS12	PAS13	PAS14	PAS15
Características	Módulo cromadas	Módulo negras	Puff cromadas	Puff negras
	85	80	80	75

Patas no incluidas. Hay que añadir la referencia en la tabla de patas



TELA CLIENTE	(bb = Grupo tapizado 01)
	Tejido
1 plaza	418 cm
2 plazas	565 cm
3 plazas	660 cm
puff	105 cm

CERTIFICADOS Y NORMATIVAS
UNE EN 16139:2013







Elegante, confortable, personal. Así es TEMPO, una colección de módulos de espera capaz de integrarse en espacios modernos gracias a su estructura inferior y brazos de acero cromado o pintados en negro.



TEMPO, con su sistema modular, permite realizar configuraciones personalizadas, creando áreas de recepción de ilimitadas posibilidades con total adaptación a los espacios disponibles.



Módulo | M0000-00bb-00yy

Grupo tapizado (bb)

Referencia	Descripción	Peso	Volumen	01	02	03	04
M0900	módulo 1 plaza	16 Kg	0,39 m³	305	335	370	615
M0901	módulo 2 plazas	33 Kg	0,86 m³	460	500	545	840
M0902	módulo 3 plazas	48 Kg	1,05 m³	590	640	720	1090
M0910	puff	12 Kg	0,20 m³	208	220	245	380

Brazos y patas no incluidas. Hay que añadir la Referencia en la tabla de brazos y patas


Accesorios

Grupo tapizado (bb)

Referencia	Características	01	02	03	04
K0201	brazo tapizado	20	22	24	30
K0200	accesorio unión cromado. 1 kit para 2 módulos	8			



Brazos

Referencia	PAS20	PAS21	PAS22	PAS23	PAS24	PAS25
Características	Brazo izquierdo cromo	Brazo izquierdo negro	Brazo derecho cromo	Brazo derecho negro	Par brazos cromo	Par brazos negro
Peso	1,5 Kg	1,5 Kg	1,5 Kg	1,5 Kg	3 Kg	3 Kg
	48	45	48	45	96	90



Juego de patas

Referencia	PAS16	PAS17	PAS18	PAS19
Características	Kit patas módulo cromo	Kit patas módulo negro	Kit patas puff cromo	Kit patas puff negro
	80	75	75	70



TELA CLIENTE	(bb = Grupo tapizado 01)
	Tejido
1 plaza	210 cm
2 plazas	355 cm
3 plazas	461 cm
puff	105 cm

CERTIFICADOS Y NORMATIVAS
UNE EN 16139:2013





Classic es nuevo, pero indudablemente familiar, una presencia tranquilizadora y sólida en Soft Seating corporativo que cubre un hueco en nuestro catálogo, ahora resuelto.




Módulo | M0000-00bb-00yy

Grupo tapizado (bb)

Referencia	Descripción	Patas	Peso	Volumen	01	02	03	04
M0500	módulo 1 plaza	Fresno	38 Kg	0,49 m³	490	540	610	760
M0501	módulo 2 plazas	Fresno	51 Kg	0,81 m³	630	710	790	950
M0502	módulo 3 plazas	Fresno	64 Kg	1,14 m³	760	840	950	1120
M0503	puff	Fresno	12 Kg	0,20 m³	270	290	310	415

Las patas en el modelo Classic están incluidas .



TELA CLIENTE	(bb = Grupo tapizado 01)
Tejido	
1 plaza	410 cm
2 plazas	520 cm
3 plazas	736 cm
puff	105 cm



COFFEE








La nueva mesa auxiliar de DILE, diseñada para dar un toque de elegancia a las áreas de espera. La mesa está elaborada en Roble o Haya, maderas nobles, que confieren calidez a todas y cada una de las diferentes propuestas disponibles en la colección. Su juego de geometrías otorga a los diferentes espacios donde se ubica una personalidad auténtica.



Mesa baja madera | T0000-1400-xx00

Referencia	Patas	Peso	Volumen	Sobre	
T0020	4 patas	5,75 kg	0,06 m³	MDF cuadrado 60 cm	180
T0021	3 patas	5,30 kg	0,06 m³	MDF redondo 60 cm	170
T0022	3 patas	5,00 kg	0,06 m³	MDF triangular 60 cm	170

color madera (xx)	
03	roble
05	haya







WAITING es el complemento perfecto para cualquier familia de producto de Dileoffice: sólido, armónico y atemporal.

color fenólico (xx)	
01	blanco
02	negro



Mesa baja fenólico | T0000-1600-xx00

Referencia	Base	Peso	Volumen	Descripción	
T0001	4 radios aluminio pulido	10 Kg	0,17 m³	sobre fenólico redondo	210
T0004	4 radios aluminio blanco	10 Kg	0,17 m³	sobre fenólico redondo	210
T0005	4 radios aluminio negro	10 Kg	0,17 m³	sobre fenólico redondo	210

color madera (xx)	
03	roble
05	haya

Mesa baja madera | T0000-1400-xx00

Referencia	Base	Peso	Volumen	Descripción	
T0006	4 radios aluminio pulido	10 Kg	0,17 m³	sobre MDF redondo	270
T0007	4 radios aluminio blanco	10 Kg	0,17 m³	sobre MDF redondo	270
T0008	4 radios aluminio negro	10 Kg	0,17 m³	sobre MDF redondo	270





CALICE, colección de DILE destinada a complementar las soluciones de nuestras colecciones, y completar aquellos espacios en los que, además de sentarse, hay que colocar objetos de trabajo, esparcimiento, etc.



Estructura

Referencia	Descripción	Color	Peso	Volumen	
E0010	CALICE altura 46 cm	cromo	7,70 Kg	0,065 m³	200
E0011	CALICE altura 46 cm	gris	7,70 Kg	0,065 m³	140
E0012	CALICE altura 69 cm	cromo	8,15 Kg	0,067 m³	210
E0013	CALICE altura 69 cm	gris	8,15 Kg	0,067 m³	150
E0014	CALICE altura 110 cm	cromo	9,00 Kg	0,070 m³	230
E0015	CALICE altura 110 cm	gris	9,00 Kg	0,070 m³	155

color fenólico (xx)	
01	blanco
02	negro

color madera (xx)	
03	roble
05	haya



03 / Roble









05 / Haya

Sobre fenólico | S0000-1600-xx00

Referencia	Descripción	Peso	Volumen	
S0010	redondo 60 cm	6,90 Kg	0,12 m³	85
S0011	redondo 70 cm	8,70 Kg	0,12 m³	115
S0012	redondo 80 cm	11,40 Kg	0,12 m³	145
S0013	cuadrado 60 cm	7,35 Kg	0,12 m³	80
S0014	cuadrado 70 cm	9,20 Kg	0,12 m³	105
S0015	cuadrado 80 cm	12,05 Kg	0,12 m³	140

Sobre madera | S0000-1400-xx00

Referencia	Descripción	Peso	Volumen	
S0016	MDF redondo 60 cm	4,50 kg	0,12 m³	130
S0017	MDF redondo 70 cm	5,20 kg	0,12 m³	165
S0018	MDF cuadrado 60 cm	5,30 kg	0,12 m³	135
S0019	MDF cuadrado 70 cm	6,32 kg	0,12 m³	165



FASTERGO



FAST ERGO, una silla operativa con las prestaciones adecuadas tanto para la oficina como para el hogar, máximo equilibrio entre funcionalidad, operatividad y economía.



Silla alta sin brazos | S0000-06bb-02yy

Grupo tapizado (bb)

Referencia	Base	Ruedas	Mecanismo	01	02
S2001	nylon negro	nylon/goma	contacto permanente	88	96
S2011	aluminio pulido	nylon/goma	contacto permanente	112	120

Unidades 1 / Tela cliente 68 cm / Peso 11 Kg / Volumen 0,12 m³



Silla baja sin brazos | S0000-06bb-02yy

Grupo tapizado (bb)

Referencia	Base	Ruedas	Mecanismo	01	02
S2021	nylon negro	nylon/goma	contacto permanente	86	92
S2051	aluminio pulido	nylon/goma	contacto permanente	110	118

Unidades 1 / Tela cliente 68 cm / Peso 11 Kg / Volumen 0,12 m³



Confidente 4 patas sin brazos | S0000-06bb-02yy

Grupo tapizado (bb)

Referencia	Base	Mecanismo	01	02
S2032	4 patas negro	contacto permanente	89	96

Unidades 1 / Tela cliente 68 cm / Peso 9 Kg / Volumen 0,25 m³
Unidades 2 / Tela cliente 136 cm / Peso 19 Kg / Volumen 0,25 m³

Accesorios



Referencia	Características	
K9202*	Kit conversión taburete nylon con ruedas	35
K9203*	Kit conversión taburete nylon con tapones	35
K9210*	Kit conversión taburete aluminio con tapones	40
K9211*	Kit conversión taburete aluminio con ruedas	40

*Incluye aro, resorte gas alto, tapones o ruedas (dependiendo Referencia seleccionada).



Confidente patín sin brazos

S0000-06bb-02yy

Grupo tapizado (bb)


Referencia	Base	01	02
S2030	patín negro	96	102

Unidades 1 / Tela cliente 68 cm / Peso 9 Kg / Volumen 0,25 m³
Unidades 2 / Tela cliente 136 cm / Peso 19 Kg / Volumen 0,32 m³



Brazos opcionales


Referencia	BR11
Características	Fijo
	15



Versatilidad, funcionalidad y economía. TECNIC es una colección llena de posibilidades: con pala abatible de escritura, rejilla inferior y posibilidad de estructura cromada.

TECNIC





Silla tapizada | S0000-06bb-00yy

Grupo tapizado (bb)

Referencia	Base	Brazos	01	02	03
S1900	4 patas negro	fijos nylon	75	85	95
S1901	4 patas cromo	fijos nylon	85	95	105
S1902	4 patas gris	fijos nylon	78	88	98
S1903	4 patas negro		52	62	72
S1904	4 patas cromo		60	70	80
S1905	4 patas gris		54	64	74

Unidades 4 / Tela cliente 256 cm / Peso 26 Kg / Volumen 0,26 m³
Unidades 2 / Tela cliente 128 cm / Peso 13 Kg / Volumen 0,26 m³



Silla malla | S0000-12bb-xyyy


Grupo tapizado (bb)

Referencia	Base	Brazos	01	02	03
S1906	4 patas negro	fijos nylon	78	88	98
S1907	4 patas cromo	fijos nylon	88	98	108
S1908	4 patas gris	fijos nylon	81	91	101
S1909	4 patas negro		55	65	75
S1910	4 patas cromo		63	73	83
S1911	4 patas gris		57	67	77


Unidades 4 / Tela cliente 256 cm / Peso 26 Kg / Volumen 0,26 m³
Unidades 2 / Tela cliente 128 cm / Peso 13 Kg / Volumen 0,26 m³




01 / Blanco




02 / Negro




09 / Lila




18 / Rojo



20 / Verde



22 / Gris



27 / Azul marino

color respaldo malla (xx)	
01	blanco
02	negro
09	lila
18	rojo
20	verde
22	gris
27	azul marino

Accesorios

Referencia	Descripción	Volumen	Unidades	
S9200	kit unión silla	0,018 m³	5	7
S9201	kit unión regulable silla con brazos	0,018 m³	5	18
S9206	kit mesa plegable anti pánico derecha	0,018 m³	1	50
S9207	kit mesa plegable anti pánico izquierda	0,018 m³	1	50
S9212	kit rejilla portadocumentos negra	0,018 m³	1	20





Bancada tapizada S0000-06bb-00yy						Grupo tapizado (bb)		
Referencia	Plazas	Bultos totales	Largo	Peso	Volumen	01	02	03
S1920	2	3	100 cm	13 Kg	0,17 m³	155	175	195
S1921	3	3	150 cm	20,6 Kg	0,25 m³	220	240	260
S1922	4	3	200 cm	25,3 Kg	0,25 m³	290	310	330
S1926	5	3	250 cm	32,7 Kg	0,26 m³	380	400	420
S1923	2+mesa	3	150 cm	17,4 Kg	0,25 m³	220	240	260
S1924	3+mesa	3	200 cm	22,1 Kg	0,25 m³	290	310	330
S1925	4+mesa	3	250 cm	29,5 Kg	0,26 m³	380	400	420



Bancada malla S0000-06bb-00yy						Grupo tapizado (bb)		
Referencia	Plazas	Bultos totales	Largo	Peso	Volumen	01	02	03
S1912	2	3	100 cm	12,9 Kg	0,17 m³	160	180	200
S1913	3	3	150 cm	20,5 Kg	0,25 m³	225	245	265
S1914	4	3	200 cm	25,2 Kg	0,25 m³	295	315	335
S1915	5	3	250 cm	32,6 Kg	0,26 m³	385	405	425
S1916	2+mesa	3	150 cm	17,3 Kg	0,25 m³	225	245	265
S1917	3+mesa	3	200 cm	22 Kg	0,25 m³	295	315	335
S1918	4+mesa	3	250 cm	29,4 Kg	0,26 m³	385	405	425

Juego de patas bancada V

Referencia	PAV01	PAV02	PAV03	PAV04	PAV05
Características	Pata negra/barra negra	Pata gris/barra gris	Pata aluminio pulido/ barra negra	Pata aluminio pulido/ barra gris	Pata nylon/barra negra
Peso/Volumen	7 Kg / 0,06 m³	7 Kg / 0,06 m³	3,2 Kg / 0,06 m³	3,2 Kg / 0,06 m³	5 Kg / 0,11 m³
	70	70	165	165	70



Juego de patas bancada T

Referencia	PAT06	PAT07	PAT08	PAT09
Características	Pata negra/barra negra	Pata gris/barra gris	Pata negra anclaje suelo/barra negra	Pata gris anclaje suelo/ barra gris
Peso/Volumen	9,4 Kg / 0,06 m³	9,4 Kg / 0,06 m³	9,4 Kg / 0,06 m³	9,4 Kg / 0,06 m³
	165	165	180	180



Accesorios bancadas

Referencia	Características	
S9216	Cargador USB	110
PAT10	Kit conexión bancadas T negro	105
PAT11	Kit conexión bancadas T gris	105



BRAZOS

Referencia	BR14	BR16	BR17	BR19
Modelos	Atenea	Acer+	Tecnic	X-Light
Descripción	brazo fijo nylon/color	brazo aluminio	brazo fijo nylon	brazo fijo
Volumen	0,018 m³	0,018 m³	0,018 m³	0,018 m³
Unidades	2	2	2	2
	17	55	30	30



BRAZOS TAPIZADOS

Referencia	BR20				BR21				BR22			
Grupo tapizado (bb)	01	02	03	04	01	02	03	04	01	02	03	04
Características	brazo cromo/tapizado				brazo cromo/tapizado				brazo cromo/tapizado			
Modelos	Neo+				Boss				Trinity			
Volumen	0,018 m³				0,018 m³				0,018 m³			
Unidades	2				2				2			
	105	110	115	125	122	127	132	142	120	125	130	140



KITS

Referencia	S9203	S9210	S9214	S9215
Descripción	kit nylon (aro / resorte gas banqueta / tapones)	kit cromo (aro cromo / resorte gas banqueta / tapones)	kit nylon (aro / resorte gas banqueta / ruedas)	kit cromo (aro cromo / resorte gas banqueta / ruedas)
Volumen	0,018 m³	0,018 m³	0,018 m³	0,018 m³
Unidades	1	1	1	1
	40	48	42	55



RUEDAS Y TOPES

Referencia	S9100	S9101	S9103	S9104
Descripción	ruedas engomadas nylon 50mm	ruedas engomadas cromo 50mm	ruedas engomadas nylon 65mm	ruedas engomadas cromo 65mm
Volumen	0,002 m³	0,002 m³	0,002 m³	0,002 m³
Unidades	5	5	5	5
	10	17	15	25



Referencia	S9105	S9114	S9113	S9115
Descripción	ruedas engomadas nylon autofrenadas 50mm	ruedas engomadas nylon autofrenadas 65mm	*ruedas conductivas nylon autofrenadas 50mm	*ruedas conductivas nylon autofrenadas 65mm
Volumen	0,002 m³	0,002 m³	0,002 m³	0,002 m³
Unidades	5	5	5	5
	12	15	22	32

*Se incluye 2 ruedas conductivas según normativa, resto normales a juego.



Referencia	S9102	S9108	S9111	S9112
Descripción	tapones terminal grueso nylon	tapones terminal grueso cromo	tapones terminal fino nylon	tapones terminal fino cromo
Volumen	0,002 m³	0,002 m³	0,002 m³	0,002 m³
Unidades	5	5	5	5
	10	15	10	15



Referencia	S9106	S9107
Descripción	ruedas huecas Emilsider gris 65mm (24H)	ruedas huecas negras 65mm
Volumen	0,002 m³	0,002 m³
Unidades	5	5
	40	30



BASES


Referencia	S9300	S9303	S9304	S9305
Descripción	base aluminio	base nylon negra 600	base nylon negra 640	base cónica aluminio-A
Modelos	Boss	Fast	AdaptaPro/AtikaPro/FoxPro/ SignoPro	Atenea/Feel/Reload/Splash
Diámetro	70 cm	60 cm	64 cm	65 cm
Volumen	0,003 m³	0,003 m³	0,003 m³	0,003 m³
	50	14	18	55



Referencia	S9310	S9312	S9313	S9326
Descripción	base cónica nylon negra	base plana aluminio pulido	base plana nylon negra	base plana aluminio negro
Modelos	Atenea/Feel/Reload/Splash	Acer+/Aita/Atika/Brooklyn/ Custom/Flexa/Kind/Neo+/Spera/ Trinity/XL/X-Light	Aita/Atika/Flexa/Kind/Neo+/ Trinity/XL/X-Light	Aita/Atika/Flexa/Kind/Neo+/ Trinity/XL/X-Light
Diámetro	65 cm	70 cm	68 cm	70 cm
Volumen	0,003 m³	0,003 m³	0,003 m³	0,003 m³
	20	58	27	75



Referencia	S9314	S9316	S9317	S9318
Descripción	base plana nylon blanca	base plana aluminio	base plana nylon negra	base plana nylon blanca
Modelos	X-Light	4U	4U	4U
Diámetro	68 cm	70 cm	70 cm	70 cm
Volumen	0,003 m³	0,003 m³	0,003 m³	0,003 m³
	35	70	26	38



Referencia	S9319	S9320	S9321	S9322
Descripción	base aluminio Pro	base 4 radios aluminio pulido	base 4 radios aluminio negro	base 4 radios aluminio blanco
Modelos	AdaptaPro/AtikaPro/FoxPro/ Fast/SignoPro	Acer+/Aita/Anak/Brooklyn/Circle/ Custom/Kind/Spera/Trinity/ Waiting/X-Light	Aita/Anak/Brooklyn/Circle/ Custom/Spera/Trinity/ Waiting/X-Light	Calma/Custom/Spera/ Waiting/X-Light
Diámetro	64 cm	69 cm	69 cm	69 cm
Volumen	0,003 m³	0,003 m³	0,003 m³	0,003 m³
	45	56	56	56



Referencia	S9323	S9324	S9325	S9327
Descripción	aluminio pulido	aluminio blanco	nylon negro	base 4 radios madera roble
Modelos	Equis	Equis	Equis	Anak/Circle
Diámetro	69 cm	69 cm	71 cm	85 cm
Volumen	0,003 m³	0,003 m³	0,003 m³	0,005 m³
	75	65	30	160




OTROS

Referencia	Descripción	Volumen	Unidades	
BOXDILE	Dile Box 8	0,02 m³	1	120




COLUMNAS DE GAS

Referencia	Descripción	Modelos	Volumen	Unidades	A	A+B	A+B+C	A+B+C+D	
S9119	operativo negro	Aita/AdaptaPro/Brooklyn/Custom/Kind	0,002 m³	1	0	240	295	432	12
S9120	operativo cromo	AdaptaPro/Aita/Brooklyn/Custom/Kind	0,002 m³	1	0	240	295	432	15
S9121	operativo negro	Aita/Atenea/Atika/AtikaPro/Fast/Feel/FoxPro/Reload/SignoPro/Splash	0,002 m³	1	40	233	293	418	12
S9122	operativo cromo	Aita/Atenea/Atika/AtikaPro/Fast/Feel/FoxPro/Reload/SignoPro/Splash	0,002 m³	1	40	233	293	418	15
S9123	direccional negro	4U/Aita/AtikaPro/Boss/Flexa/Neo+/XL/X-Light	0,002 m³	1	37	180	245	320	12
S9124	direccional cromo	4U/Aita/AtikaPro/Boss/Flexa/Neo+/XL/X-Light	0,002 m³	1	37	180	245	320	15
S9125	direccional negro	Trinity	0,002 m³	1	46	170	220	285	12
S9126	direccional cromo	Trinity	0,002 m³	1	46	170	220	285	15
S9127	banqueta negro	Banquetas bases nylon	0,002 m³	1	75	380	450	690	20
S9128	banqueta cromo	Banquetas bases aluminio	0,002 m³	1	75	380	450	690	25
S9131	banqueta negro (esp)	Banquetas bases nylon altura intermedia	0,002 m³	1	70	300	355	560	17
S9132	banqueta cromo (esp)	Banquetas bases aluminio altura intermedia	0,002 m³	1	65	330	385	595	20






TAPIZADOS MATERIALES ACABADOS




P6




P8




P20




P21




P22



P28



P29



P30

Ficha Técnica

Composicion 100% Poliolefina

Ancho 140 cm/ 54 in $\pm$ 2%

Resistencia a la abrasión UNE-EN

14465:2004+A1:2007 Anexo A basado en UNE-EN ISO 12947.2:1999/AC:2006 f 90.000 (Ciclos Martindale)

Resistencia a la rotura UNE-EN ISO 13937-3:2001

Urdimbre: 180 N /Trama: 160 N

Solidez al frote En seco: UNE-EN ISO / 105-X122003

4/5 En húmedo: UNE-EN ISO 105-X122003 4/5

Solidez de colores a la luz UNE-EN ISO 105-B02:2001

+A1:2002. Metodo 2 617 (escala 1-8; 8 mejor valor)

Apto para exterior

Resistencia al pilling UNE-EN 14465:2004 - A1:2007, UNE-EN ISO 12945-2:2001 4/5

Inflamabilidad: UE: EN 1021-1:2006 [cigarro] UK: BS 5852:2006 [cigarro] D: DIN 66084:2003-07 clasificaci3n P- c USA: CAL TB 117:2000 Secci3n E, parte 1 (CS. 191-53; CLASS 1) NFPA 260:2009 Cover fabric CLASS 1 Autobuses: Reglamento n° 118 de UNECE Anexo 6 (Directiva 95/28 Anexo IV) Condiciones ignifugas dependientes del tipo de espuma utilizado.



Test de cigarrillo



No usar lejía



Puede lavarse en seco



Antibacterias



Ecológico



Antiestático




Reciclable 100%




Apto para exterior

GRUPO 01 / POLIÉSTER



C1




C2




C5




C7



C8



C10



C14



C17

Ficha Técnica

Composición 100% poliéster

Ancho 140 cm/ 54 in $\pm$ 2%

Resistencia a la abrasión+ 80.000 (Ciclos Martindale)
ISO 12947-2

Resistencia a la rotura
UNE-EN ISO 13937-3:2001 Urdimbre: 400 N / Trama:
260 N

Solidez al frote
En seco: UNE-EN ISO / 105-X12:2003 4/5 En
húmedo: UN E-EN ISO 105-X12:2003 4/5

Solidez de colores a la luz
Valor: 6 (Tolerancia 5 a 8; 8 mejor valor) ISO 105-B02
(Xenotest)

Resistencia al pilling
UNE-EN ISO 12945-2:2001 4/5

Inflamabilidad:
EN 1021-1 & 2
También pasará otros estándares de inflamabilidad.
El rendimiento ignífugo depende de la espuma
utilizada.



Test
de cigarrillo



Test
de cerilla




Puede lavarse
en seco




Evitar secar
al sol




No usar lejía




D1




D3




D6




D8




D9



D10



D11



D12

Ficha Técnica

Composicion 100% Poliolefina

Ancho 140 cm/ 54 in $\pm$ 2%

Resistencia a la abrasión UNE-EN

14465:2004+A1:2007 Anexo A basado en UNE-EN ISO 12947-2:1999/AC:2006 90.000 (Ciclos Martindale)

Resistencia a la rotura UNE-EN ISO 13937-3:2001

Urdimbre: 130 N / Trama: 100 N

Solidez al frote En seco: UNE-EN ISO / 105-X12:2003

4/5 En húmedo: UNE-EN ISO 105-X12:2003 4/5

Solidez de colores a la luz UNE-EN ISO 105-B02:2001

+A1:2002. Método 2 5/6 (escala 1-8; 8 mejor valor)

Apto para exterior

Resistencia al pilling UNE-EN 14465:2004 +A1:2007, UNE-EN ISO 12945-2:2001 4/5

Inflamabilidad: UE: EN 1021-1:2006 [cigarro] UK: BS 5852:2006 [cigarro] D: DIN 66084:2003-07 clasificación P- c USA: CAL TB 117:2000 Sección E, parte 1 (C.S. 191-53; CLASS 1) NFPA 260:2009 Cover fabric CLASS 1Autobuses: Reglamento nº 118 de UNECE Anexo 6 [Directiva 95/28 Anexo IV] Condiciones ignífugas dependientes del tipo de espuma utilizado.



Test de cigarrillo



No usar lejía



Puede lavarse en seco



Antibacterias



Ecológico



Antiestático



Reciclable 100%



Apto para exterior

GRUPO 01 / TOUCH LEATHER




R1



R2




R3




R4



R5




R6



R7



R8



R9

Ficha Técnica

Composición

85 % Poliuretano (PU) – 15 % Algodón

Ancho 140 cm/ 54 in

Peso 570 g/m2

Espesor 1,00 - 1,10 mm.

Resistencia a la abrasión 50.000 (Ciclos Martindale)
ISO 1247-2:1998

Resistencia a la rotura

Urdimbre: 3,18 kg. / Trama: 3,64 kg.

Resistencia a la tensión

Urdimbre: 3,18 kg. / Trama: 3,64 kg.

Inflamabilidad:

UE: EN 1021-1:2006 (cigarro)

UK: BS 5852:2006 (cigarro)

D: DIN 66084:2003-07 clasificación P- c

USA: CAL TB 117:2000 Sección E, parte 1 (C.S. 191-53; CLASS 1)

NFPA 260:2009 Cover fabric CLASS 1

Autobuses: Reglamento nº 118 de UNECE Anexo 6 (Directiva 95/28 Anexo IV)

Condiciones ignífugas dependientes del tipo de espuma utilizado.



Test
de cigarrillo



Puede lavarse
en seco



Lavar con
pañó húmedo




Evitar secar
al sol




No usar lejía




B1



B2




B3



B4




B5



B6



B7



B8

Ficha Técnica

Composicion 100% Poliolefina

Ancho 140 cm/ 54 in ±

Resistencia a la abrasión UNE-EN

14465:2004+A1:2007 Anexo A basado en UNE-EN ISO 12947-2:1999/AC:2006 + 40.000 [Ciclos Martindale]

Resistencia a la rotura UNE-EN ISO 13937-3:2001 Urdimbre: 400 N / Trama: 260 N

Solidez al frote En seco: UNE-EN ISO / 105-X12:2003 4/5 En húmedo: UNE-EN ISO 105-X12:2003 4/5

Solidez de colores a la luz UNE-EN ISO 105-B02:2001 +A1:2002. Método 2 6/7 (escala 1-8; 8 mejor valor) Apto para exterior.

Resistencia al pilling UNE-EN 14465:2004 +A1:2007, UNE-EN ISO 12945-2:2001 4/5

Inflamabilidad: UE: EN 1021-1:2006 [cigarro] UK: BS 5852:2006 [cigarro] D: DIN 66084:2003-07 clasificación P- c USA: CAL TB 117:2000 Sección E, parte 1 [C.S. 191-53; CLASS 1] NFPA 260:2009 Cover fabric CLASS 1 Autobuses: Reglamento nº 118 de UNECE Anexo 6 [Directiva 95/28 Anexo IV] Condiciones ignífugas dependientes del tipo de espuma utilizado.



Test de cigarrillo



No usar lejía



Puede lavarse en seco



Antibacterias




Ecológico




Reciclable 100%


GRUPO 02 / OCEAN




G2




G3



G4




G5




G7



G8



G10



G12

Ficha Técnica

Composición 100% Poliéster F.R.
Ancho 160 cm / $\pm 2\%$
Resistencia a la abrasión UNE-EN 14465:2004+A1:2007 Anexo A basado en UNE-EN ISO 12947-2:1999/AC:2006 + 100.000 (Ciclos Martindale)
Resistencia a la rotura UNE-EN ISO 13937-3:2001Urdimbre: 68 N / Trama: 73 N
Solidez al frote:
En seco: UNE-EN ISO 105-X12:2003 4/5
En húmedo: UNE-EN ISO 105-X12:2003 4/5
Solidez de colores a la luz UNE-EN ISO 105-B02:2001 +A1:2002. Método 2 4/5 (escala 1-8; 8 mejor valor)
Resistencia al pilling UNE-EN 14465:2004 +A1:2007, UNE-EN ISO 12945-2:2001 4/5

Inflamabilidad:
UE: EN 1021-1:2006 (cigarro) EN 1021-2:2006 (cerilla); UK: BS 5852:2006 (cigarro y cerilla); BS 5852:2006 Crib 5; BS 7176:2007 Medium Hazard; F: NF P92-507:2004 clasificación M.1 NF D 60-013:2006 (AM 18); D: DIN 4102-1:1998 clasificación B2; DIN 66084:2003 clasificación P-a; ES: UNE 23727-90 1R clasificación M.1; I: UNI 9175:2010 Clase 1.IM; USA: CAL TB 117:2000 Sección E, parte 1 (C.S. 191-53; CLASS 1); NFPA 260:2009 Cover fabric CLASS 1; Autobuses: Reglamento n° 118 de UNECE Anexo 6; Marítimo: IMO MSC.307 (88) Anexo I Parte 8; Aeronáutico: FAR 25.853 a) Apéndice F Part I Parágrafo (a) (1) (ii). Cond. ignífugas dependientes del tipo de espuma utilizado.



Test
de cigarrillo



Test
de cerilla



Puede lavarse
en seco



Evitar secar
al sol




No usar lejía

GRUPO 2 / ELASTIKA FR




12



13




14




17



110



111



112



114

Ficha Técnica

Composición 100% Poliéster F.R.

Ancho 140 cm/ 54 in ±

Resistencia a la abrasión UNE-EN

14465:2004+A1:2007 Anexo A basado en UNE-EN ISO 12947-2:1999/AC:2006

+ 100.000 (Ciclos Martindale)

Resistencia a la rotura UNE-EN ISO 13937-3:2001

Urdimbre: 81 N / Trama: 66 N

Solidez al frote En seco: UNE-EN ISO / 105-X12:2003

4 En húmedo: UNE-EN ISO 105-X12:2003 4

Solidez de colores a la luz UNE-EN ISO 105-B02:2001

+A1:2002. Método 2 5/6 (escala 1-8; 8 mejor valor)

Resistencia al pilling UNE-EN 14465:2004 +A1:2007,

UNE-EN ISO 12945-2:2001 4/5

Inflamabilidad: UE: EN 1021-1:2006 (cigarro) EN 1021-2:2006 (cerilla) ; UK: BS 5852:2006 (cigarro y cerilla); BS 5852:2006 Crib 5; BS 7176:2007 Medium Hazard; F: NF P92-507:2004 clasificación M.1 NF D 60-013:2006 (AM 18) ; D: DIN 4102-1:1998 clasificación B2; DIN 66084:2003 clasificación P-a; ES: UNE 23727-90 1R clasificación M.1; I: UNI 9175:2010 Clase 1.1M; USA: CAL TB 117:2000 Sección E, parte 1 (C.S. 191-53; CLASS 1); NFPA 260:2009 Cover fabric CLASS 1; Autobuses: Reglamento nº 118 de UNECE Anexo 6; Marítimo: IMO MSC.307 (88) Anexo I Parte 8 ; Aeronáutico: FAR 25.853 a) Apéndice F Part I Parágrafo (a) (1) (ii). Condiciones ignífugas dependen del tipo de espuma utilizado.



Test
de cigarrillo



Test
de cerilla



Puede lavarse
en seco



Evitar secar
al sol




No usar lejía

TAPIZADOS


GRUPO 02 / ORUGA



02



04




09



010



011



012



015

Ficha Técnica

Composición 100 % poliéster

Ancho 150 cm

Resistencia de las costuras

Urdimbre: 1.8 mm / BS 3320:1988

Trama: 2 mm / BS 2543:1995

Resistencia a la abrasión

+70.000 (Ciclos Martindale)

Resistencia a la rotura

Urdimbre: 64 N / ISO13937-3:2000

Trama: 64 N / ISO13937-3:2000

Resistencia de rotura al rasgado

Urdimbre: 140,36 N / EN ISO 13937-3

Trama: 92,62 N / EN ISO 13937-3

Solidez de colores a la luz

4 / ISO 105 B02:1994

Solidez a la limpieza en seco

4-5 / ISO 105X12:2001

Solidez de los colores al lavado

4 / ISO 105X12:2001

Resistencia al pilling

4-5 / ISO 12945-2



Puede lavarse
en seco



Acabado
antimanchas




Evitar secar
al sol




No usar lejía

TAPIZADOS

GRUPO 02 / NILO



NL1



NL7



NL9




NL12




NL15



NL33



NL39



NL43

Ficha Técnica

Composición

Superficie: 100 % poliuretano

Interior: 70% poliéster / 30 % algodón

Ancho 140 cm/ 54 in +/- 2cm

Resistencia a la abrasión +100.000 (Ciclos Martindale)

Resistencia a la rotura Urdimbre: 54,6 N / A EN ISO 13937-3 Trama: 46,7 N / A EN ISO 13937-3

Resistencia de rotura al rasgado Urdimbre: 54,6 N / A EN ISO 13937-3 Trama: 46,7 N / A EN ISO 13937-3

Solidez de colores a la luz > 5 / A EN ISO 105-B 02

Solidez a la limpieza en seco 5: A EN ISO 105-X12

Solidez de los colores al lavado

5: A EN ISO 105-X12

Resistencia al pilling ISO/DIS 12945-2

Tratamiento Azo No se detectan

Anti hidrólisis jungle test 3 años

Inflamabilidad: EN 1021-1 & 2

También pasará otros estándares de inflamabilidad. El rendimiento ignífugo depende de la espuma utilizada.



Test de cigarrillo



Test de cerilla



No usar lejía



Evitar secar al sol



Puede lavarse en seco



Anti hidrólisis



Ecológico



Antialérgico



Sin productos químicos


GRUPO 02 / MADISON




MA1



MA3



MA4




MA6




MA12



MA17



MA19



MA20

Ficha Técnica

Composición 80 % pes. / 20 % cot.

Ancho 140 cm / 54 in

Resistencia de las costuras

Urdimbre: 1.8 mm / BS 3320:1988

Trama: 2 mm / BS 2543:1995

Resistencia a la abrasión

+ 30.000 (Ciclos Martindale)

Resistencia a la rotura

Urdimbre: 729,0 n/18,1% Cat. A en ISO 13934-1

Trama: 687,0 n/29,9% Cat. A en ISO 13934-1

Resistencia de rotura al rasgado

Urdimbre: 140,36 N / EN ISO 13937-3

Trama: 92,62 N / EN ISO 13937-3

Solidez de colores a la luz

>5 / UNE 40187 / BS 1006-B02

Solidez a la limpieza en seco

5: ISO 105-D01 / UNE 40099

Solidez de los colores al lavado

5: ISO 105-C06 / UNE 40029

Resistencia al pilling

ISO/DIS 12945-2



Lavar con
pañó húmedo



Evitar secar
al sol




No usar lejía

TAPIZADOS


GRUPO 02 / TONAL




T01




T02



T03




T04




T05



T06



T07



T08

Ficha Técnica

Composicion 100% Poliéster reciclado

Ancho 140 cm/ 55 in

Peso 315 g/m2

Resistencia a la abrasión+ 100.000 [Ciclos Martindale] ISO 12947-2/14465

Resistencia a la abrasión wyzenbeek (ASTM D4157-07) (uso severo) +100.000 [Ciclos Martindale]

Resistencia al pilling UNE-EN ISO 12945-2:2001 4/5

Solidez de colores a la luz UNE-EN ISO 105-B02. Escala 1-8; 6-8

Solidez al frote en seco: UNE-EN ISO / 105-X122003 4/5 En húmedo: UNE-EN ISO 105-X122003 4/5

Prueba acústica resistencia al flujo de aire EN 29053 & ISO 9053-1

Solidez de colores a la luz UNE-EN ISO 105-B02 método 2

Solidez del color a la transpiración AATCC 15. Escala 1-5; 5 ; BS EN ISO 105-E04

Deslizamiento de las costuras ASTM D4034 (Deslizamiento de hilo en una costura cosida); BS EN ISO 13936-2

Solidez a la limpieza en seco BS EN ISO 6330 4M 40 C PC

UE: EN 1021-1:2006 (cigarro) EN 1021-2:2006 (cerilla) ; UK: BS 5852:2006 (cigarro y cerilla); BS 5852:2006 Crib 5; BS 7176:2007 Medium Hazard; DIN 4102-1:1998 clasificación B1; NF P92-503:2004 clasificación M.3; Class Uno UNI 8456 UNI 9174; CA TB 117-2013



Test de cigarrillo



Test de cerilla



Puede lavarse en seco




Evitar secar al sol



No usar lejía

GRUPO 03 / VALENCIA




VA5



VA6




VA11



VA14




VA15



VA16



VA21



VA22

Ficha Técnica

Composición 100% poliéster

Ancho 137 cm - ISO 2286-1

Resistencia a la abrasión + 300.000 (Martindale ciclos) ISO 12947-2

Resistencia a la rotura ISO 4674-1 MB NEWTON (MIN.)

Urdimbre: 29 N / Trama: 25 N

Solidez al frote

En seco: UNE-EN ISO / 105-X12:2003 4/5

En húmedo: UNE-EN ISO 105-X12:2003 5

Solidez de colores a la luz

DIN 54004 / NTC 1479 Lana Azul

Cal ≥ 7 1,000 Hours

Resistencia a la tensión

ISO 1421 M1 NEWTON / MIN

Urdimbre: 405 N / Trama: 198

Inflamabilidad

FMVSS 302, IMO Res. MSC.307 [88] - (2010 FTP Code) Annex 1 Part 8; FAR 25.853 (A) Appendix F Part. I (a) (1) (iii);

UNE 23.727 90: M2; EN 1021 PARTE 1 & 2;

DIN 4102 (B2); ÖNORM B 3825; ÖNORM B 3800 Teil

1; CALIFORNIA T.B. 117-2013; UFAC Fabric - Class I;

NFP 92.503: M2; EN 71-2; UNI 9175: 1.IM;ECE R118



Test
de cigarrillo



Test
de cerilla



Puede lavarse
en seco



Evitar secar
al sol



No usar lejía



Impermeable



Antiestático



Antibacterias



Antialérgico




Sin productos
químicos


GRUPO 03 / DEKORA



DE1



DE2




DE3



DE4




DE5



DE6



DE7



DE8

Ficha Técnica

Composición 100% Poliolefina

Ancho 140 cm/ 54 in $\pm$ 2%

Resistencia a la abrasión UNE-EN

14465:2004+A1:2007 Anexo A basado en UNE-EN ISO 12947-2:1999/AC:2006 + 40.000 (Ciclos Martindale)

Resistencia a la rotura

UNE-EN ISO 13937-3:2001

Urdimbre: 120 N / Trama: 130 N

Solidez al frote

En seco: UNE-EN ISO 105-X12:2003 4/5

En húmedo: UNE-EN ISO 105-X12:2003 4/5

Solidez de colores a la luz

UNE-EN ISO 105-B02:2001 +A1:2002.

Método 2 5/6 (escala 1-8; 8 mejor valor)

Apto para exterior

Resistencia al pilling

UNE-EN 14465:2004 +A1:2007,

UNE-EN ISO 12945-2:2001 4/5

Inflamabilidad:

UE: EN 1021-1:2006 (cigarro)

UK: BS 5852:2006 (cigarro)

D: DIN 66084:2003-07 clasificación P- c

USA: CAL TB 117:2013 Sección 1: COVER FABRIC TEST

NFPA 260:2013 CLASS 1

Autobuses: Reglamento nº 118 de UNECE Anexo 6

(Directiva 95/28 Anexo IV)

Condiciones ignífugas dependientes del tipo de espuma utilizado.



Test
de cigarrillo



No usar lejía



Evitar secar
al sol



Puede lavarse
en seco




Ecológico




Antiestático



Reciclable
100%



F1




F2



F3



F6




F8



F14



F18



F20

Ficha Técnica

Composición 100% Piel Bovina

Curtición Al cromo

Tintada Pasante

Acabado Pigmentado

Grabado Madras

Talla media ca. 4 m2. Aprox.

Espesor medio ca. 0.9 - 1 mm.

Flexometría 20.000 iuf/20

Solidez al frote

En seco: 500 iuf 450

En húmedo: 100 iuf 450

Valor pH min. 3,5 din 53312



Lavar con
pañó húmedo



Evitar secar
al sol



No usar lejía



Libre de CFC



Libre de
pentaclorofenol


FOAM TAPIZADA / ATIKA & CUSTOM




B01



B02



B03



B04



B05

Ficha Técnica

Composición 64% poliéster – 36% pur

Ancho 140 cm/ 54 in $\pm$ 2%

Resistencia a la abrasión
+ 80.000 (Ciclos Martindale)
ISO 12947-2

Resistencia a la rotura
UNE-EN ISO 13937-3:2001
Urdimbre: 400 N / Trama: 260 N

Solidez al frote
En seco: UNE-EN ISO / 105-X12:2003 4/5
En húmedo: UNE-EN ISO 105-X12:2003 4/5

Solidez de colores a la luz
Valor: 6 (Tolerancia 5 a 8; 8 mejor valor)
ISO 105-B02 (Xenotest)

Resistencia al pilling
UNE-EN ISO 12945-2:2001 4/5

Inflamabilidad:
EN 1021-1 & 2
También pasará otros estándares de inflamabilidad.
El rendimiento ignífugo depende de la espuma
utilizada.



Test
de cigarrillo



Test
de cerilla



No usar lejía



Evitar secar
al sol




Puede lavarse
en seco

TAPIZADOS


MALLA / EQUIS




02




05




12




18




22



27



30



31

Ficha Técnica

Composicion 100% Poliéster ignífugo

Ancho 160 cm/ 63 in

Peso 525 g/m2

Resistencia a la abrasión+ 70.000 (Ciclos Martindale)
ISO 12947-2/14465

Resistencia a la abrasión wyzenbeek (ASTM D4157-07) (uso severo) +100.000 (Ciclos Martindale)

Resistencia al pilling UNE-EN ISO 12945-2:2001 5/5

Solidez de colores a la luz UNE-EN ISO 105-B02.
Escala 1-8; 5-7

Solidez al frote en seco: UNE-EN ISO / 105-X122003
4/5 En húmedo: UNE-EN ISO 105-X122003 4/5

Prueba acústica resistencia al flujo de aire EN 29053
& ISO 9053-1

Solidez de colores a la luz UNE-EN ISO 105-B02
método 2

Solidez del color a la transpiración AATCC 15. Escala
1-5; 5

Deslizamiento de las costuras ASTM D4034
(Deslizamiento de hilo en una costura cosida)

Solidez a la limpieza en seco BS EN ISO 6330 4M
40 C PC

UE: EN 1021-1:2006 (cigarro) EN 1021-2:2006
(cerilla) ; UK: BS 5852:2006 (cigarro y cerilla); BS
5852:2006 Crib 5; BS 7176:2007 Medium Hazard;
DIN 4102-1:1998 clasificación B1; NF P92-503:2004
clasificación M.3; Class Uno UNI 8456 UNI 9174; CA
TB 117-2013



Test
de cigarrillo



Test
de cerilla




Puede lavarse
en seco




Evitar secar
al sol




No usar lejía




01




02



18



22



27

Ficha Técnica

Composición Elastómero Nylon

Resistencia a la abrasión
+ 100.000 (Ciclos Martindale)

Resistencia a la rotura
Urdimbre: 147,8 Kg/5cm
Trama: 176,9 Kg/5cm

Solidez al frote
EN ISO 105-x12:2003
col. 4165, 1101, 2102, 4154, 4104, 1195
5 - val. max

Solidez de colores a la luz
EN ISO 4892-2/06
col. 0152, 5154, 1140, 0600, 4202, 0108, 4104, 1100,
2116
8 - val. max

Resistencia a la fatiga
UNE-EN ISO 13934 EN1728:2000 - EN
Level 3º alto
> 200.000 cycles / 1.000 N



No usar lejía




Evitar secar
al sol




Puede lavarse
en seco

TAPIZADOS


MALLA / ACER+




01




02



05



06



22

Ficha Técnica

Componentes del tejido
PVC: 75 %
PES: 25 %
Composición
Hilo urdimbre: 4.700 dtex
Hilo Trama 1: 4.700 dtex
Ancho Min 140 cm - Max 235 cm
Peso 560 gr/m2
UNI 9213/3
Espesor 1 mm
Resistencia a la abrasión
EN ISO 12947-2:1998
+ 100.000 (Ciclos Martindale)
Resistencia a la rotura
UNI EN ISO 1421
Urdimbre: 230 Kg/5cm / Trama: 275Kg/5cm

Solidez al frote
EN ISO 105-x12:2003
col. 4165, 1101, 2102, 4154, 4104, 1195
5 - val. max
Solidez de colores a la luz
EN ISO 4892-2/06
col. 0152, 5154, 1140, 0600, 4202, 0108, 4104, 1100,
2116
8 - val. max
Resistencia a la fatiga
UNE-EN ISO 13934 EN1728:2000 - EN
Level 3º alto
> 200.000 cycles / 1.000 N



No usar lejía




Evitar secar
al sol




Puede lavarse
en seco


MALLA / ATIKA & SPLASH




01




02




06




20



22



26



27

Ficha Técnica

Componentes del tejido

PVC: 75 %
PES: 25 %

Composición

Hilo urdimbre: 4.700 dtex
Hilo Trama 1: 4.700 dtex

Ancho Min 140 cm - Max 235 cm

Peso 560 gr/m2 UNI 9213/3

Espesor 1 mm

Resistencia a la abrasión

EN ISO 12947-2:1998
+ 100.000 (Ciclos Martindale)

Resistencia a la rotura

UNI EN ISO 1421

Urdimbre: 230 Kg/5cm / Trama: 275Kg/5cm

Solidez al frote

EN ISO 105-x12:2003

col. 4165, 1101, 2102, 4154, 4104, 1195

5 - val. max

Solidez de colores a la luz

EN ISO 4892-2/06

col. 0152, 5154, 1140, 0600, 4202, 0108, 4104, 1100,
2116 8 - val. max

Resistencia a la fatiga

UNE-EN ISO 13934 EN1728:2000 - EN
Level 3º alto > 200.000 cycles / 1.000 N



No usar lejía




Evitar secar
al sol




Puede lavarse
en seco

MALLA / 4U, CONFIDENT



01



02

Ficha Técnica

Componentes del tejido
PVC: 55 %
PES: 45 %
Composición
Hilo urdimbre: 4.700 dtex
Hilo Trama 1: F074 - 4.700 dtex
Hilo Trama 2: F00100 - 5.260 dtex
Ancho Min 140 cm - Max 235 cm
Peso 490 gr/m2 UNI 9213/3
Espesor 1,3 mm
Resistencia a la rotura
UNI EN ISO 1421
Urdimbre: 170 Kg/5cm
Trama: 50 Kg/5cm

Rotura por alargamiento
UNI EN ISO 1421
Urdimbre: 15 % / Trama: 18 %
Resistencia a la fatiga
UNE-EN ISO 13934 EN1728:2000 - EN
Level 3º alto > 200.000 cycles / 1.000 N



No usar lejía



Evitar secar
al sol




Puede lavarse
en seco

TAPIZADOS

MALLA / FOXPRO, RELOAD, KIND & TECNIC




01




02




09




18



20



22



27

Ficha Técnica

Composición 100% PES
Ancho 150 cm UNE-EN 1773
Peso 345 gr / m2 UNE 40600-6
Espesor 1 mm
UNE-EN -ISO 5084 Tolerancia: $\pm 10\%$
Resistencia a la rotura
UNE-EN ISO 13934
Urdimbre: 900 N / Trama: 900 N
Deformación por tracción 50 N
UNE-EN ISO 13934
Urdimbre: 7 % / Trama: 16 %
Tolerancia: $\leq 18\%$



No usar lejía



Evitar secar
al sol




Puede lavarse
en seco


POLIPROPILENO / ATLANTA




01



02



22



32


POLIPROPILENO / ATENEA




01



02



05



06




16




17



22



29



32


POLIPROPILENO / SPLASH



01




02



16




17



22


POLIPROPILENO / RELOAD



01




02




18



20



22



27


POLIPROPILENO / FEEL




01




02




06



16




17



22



28



32

ACABADOS


POLIPROPILENO / ARI




01



02



05



06



16



17




22




24

ACABADOS


ELASTÓMERO / CALMA




01




02



12



17



24

ACABADOS

MADERA / SPERA & CUSTOM




01




02



03



04



En Dile nos ocupamos de que las herramientas comerciales tengan la máxima utilidad.

En este sentido incorporamos en la versión Pdf de esta tarifa los **marcadores interactivos** que te ayudarán a navegar por todo el contenido de manera rápida e intuitiva.

También podrás acceder a material **online**, en la web de Dile, accediendo desde los iconos en cada página.

CONDICIONES DE VENTA

PRECIOS

Impuestos no incluidos.

PORTES

Para que la mercancía se envíe a portes pagados el pedido deberá superar los 150 €(base imponible). En caso de no superarlo, el cliente colaborará con el coste en portes de envío con 15 €. La entrega se efectuará en planta baja. Cualquier necesidad particular consultar al Departamento Comercial.

FORMA DE PAGO

01. Recibo domiciliado SEPA 60 días fecha factura como máximo.
02. Recibo domiciliado SEPA 15 días fecha factura con 1% de pronto pago.
03. Recibo domiciliado SEPA a la vista con 1% de pronto pago.
04. Contra reembolso (importes superiores a 1.200 € no podremos aceptarlos con esta forma de pago).
05. El descuento de pronto pago aplicable es del 1% (no procede en formas de pago contra reembolso).
06. Importes inferiores a 150 €(base imponible) el cobro será contra reembolso y no se aplicará el 1% descuento de pronto pago, excepcionalmente podremos evitar el contra reembolso pagando mediante recibo domiciliado SEPA a la vista.

ESPECIALES

Se considerarán especiales cualquier modificación extraordinaria en acabados y/o combinaciones no incluidas en esta tarifa, las combinaciones de colores tapicería y/o plástica con diferentes Referencias del mismo grupo en asiento y respaldo serán consideradas un especial, por lo tanto cualquier especial tendrá un incremento del 5% en PVP tarifa, de esta manera podremos cubrir el coste del servicio personalizado.

IMPAGADOS

La falta de pago originará que queden suspendidos los pedidos en curso hasta que se solucione la incidencia, modificando la forma de pago a proforma.

CESCE

Informamos de que todos los riesgos comerciales están asegurados. El criterio de crédito a nuestros clientes se obtiene por opinión crediticia de la aseguradora, en caso de no obtener riesgo el pago del pedido será por anticipado.

RECLAMACIONES

No se admite devolución de mercancía pasadas 48h. tras la recepción de la misma y revisión por su parte del albarán. Tampoco se acepta devolución de mercancía que no venga correctamente embalada en la caja original de DILEOFFICE S.L. (En adelante, DILE). Asimismo, cualquier devolución deberá ser autorizada por DILE y coordinada por la agencia que se indique en cada momento. Los portes de envío por cualquier sustitución o cambio de mercancía no imputable a la fabricación correrán a cargo del cliente. En caso de existir algún cambio por defecto o daño en la mercancía, deberá enviarse a DILE en un plazo máximo de 15 días desde recepción expedición. Únicamente en las piezas defectuosas por roturas en plástica, el cliente procederá a su destrucción o reciclado. Para que sean válidas las reclamaciones o servicios de repuestos en garantía será necesario que el cliente envíe fotografías de la incidencia, acompañando número de pedido/albarán/factura.

GARANTÍA

El periodo de garantía será de 3 años fecha factura, período en el cual DILE se compromete a reponer piezas defectuosas o con roturas. DILE no se hace responsable de usos indebidos que se pudieran realizar de nuestros fabricados, además se excluirá garantía por el deterioro en usos inadecuados y/o utilizar productos no recomendados para su mantenimiento, consultar protocolo de limpieza. Disponible posibilidad de ampliación de garantía en proyectos / productos puntuales, a consultar con el departamento comercial.

CATÁLOGO

Las indicaciones y cotas de los artículos que aparecen en el catálogo y en la tarifa de DILE son aproximados. Se indican con la finalidad de dotar de mayor claridad e información al producto. DILE se reserva el derecho de realizar, sin previo aviso, las modificaciones, rectificaciones o anulaciones que considere oportunas.

LITIGIOS

En caso de litigio, el cliente renuncia a su propio fuero, quedando sometido a los Juzgados y Tribunales de Alicante, España.

VIGOR

La presente tarifa anula las anteriores y entrará en vigor a partir del 01 de Julio de 2020. Tarifa válida hasta una nueva edición o salvo error tipográfico.



DILE CUENTA CON EL CERTIFICADO DIN EN ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 14006:2011

Nuestra preocupación por la calidad no termina en nuestras instalaciones. Creemos que ofrecer a los clientes un servicio impecable es tan importante como la fabricación.

Además DILE ofrece el Símbolo Calidad Controlada en la mayoría de sus fabricados lo que certifica y reconoce que han superado diferentes ensayos en los laboratorios del Instituto Tecnológico del Mueble AIDIMME y en el Centro Tecnológico del Mueble y la Madera de la Región de Murcia CETEM, demostrando que son adecuados para el uso al que están destinados.

Para una mayor garantía de nuestros fabricados y compartir esfuerzos corporativos con el sector, DILE pertenece a FAMO (Asociación de Fabricantes y Equipamiento General de Oficina y Colectividades).

FABRICADO EN ESPAÑA

Una garantía de 3 años avala nuestra orientación plena a la calidad, condición que no sería posible sin la integración total de todos nuestros proveedores certificados, que apoyan la iniciativa de DILE para ofrecer a nuestros clientes la mejor de las condiciones de seguridad.

SERVICIO POSTVENTA

Repuestos, ruedas, recambios, dudas, asistencia.... en DILE ofrecemos un servicio exclusivo a nuestros clientes en forma de servicio postventa telefónico directo, con lo que cualquier duda o consulta será tratada con la máxima eficacia, comodidad.



Un vínculo de empresa a empresa con cada uno de nuestros proveedores estratégicos, nos hacen más fuertes y más rápidos, con el fin de dar una respuesta inmediata a cualquier petición por parte de nuestros clientes y del mercado en general.

Sabemos lo importante que resulta la tradición en nuestros tapizados. Profesionales muy especializados, con medios tecnológicos actuales y con un saber hacer orientado expresamente al cuidado del detalle. Imprimiendo en cada operación de cosido el esfuerzo más notable para garantizar a nuestros usuarios la calidad más alta de confección.

Innovando con materiales para mejorar la sensación de comodidad en nuestras sillas y sillones de dirección, con medios de inyección de poliuretano capaces de reproducir fielmente los diseños más ergonómicos.

Los medios tecnológicos más avanzados en inyección de plástico, en tratamiento de poliuretano, metalurgia y acero posibilitan que ofrezcamos un cuidado detalle y una extrema calidad en cada uno de nuestros fabricados, dedicando un esfuerzo tecnológico en medios de diseño de producto para un resultado óptimo en la fabricación de nuestras sillas.



THE ART OF SEATING

www.dileoffice.com

Dileoffice Showroom Madrid · C/ Marcelina 6, 28029 Madrid, España

Dileoffice S.L. · Pol. Ind. II, Avda. de Valencia s/n, 03420 Castalla (Alicante), España

Tel. +34 965 561 177 · Fax +34 965 560 672 · info@dileoffice.com